

Etapa	Počet lokalit	Rozloha [ha]
Celkový součet	114	11132,87
S	13	1015,07
I	10	1160,80
II	15	1625,76
III	76	7331,24

Biotop v etapách S, I, II, III	Rozloha [ha]
Celkový součet	11132,86
L5.1 - Květnaté bučiny	2086,41
L5.4 - Acidofilní bučiny	1420,95
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	1416,18
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	920,26
L9.2B - Podmáčené smrčiny	690,64
L4 - Suťové lesy	632,48
L2.3 - Tvrdé luhy nížinných řek	599,08
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	590,48
L9.2A - Rašelinné smrčiny	463,49
R3.2 - Vrchoviště s klečí (Pinus mugo)	301,52
X10 - Lesní paseky a holiny	176,49
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	153,14
R2.3 - Přejížděná rašeliniště	136,62
L9.3 - Horské papratkové smrčiny	133,10
L10.4 - Blatkové bory	127,63
L8.1B - Boreokontinentální bory, ostatní porosty	116,06
L4A - Suťové lesy, typické a zachovalé porosty	110,71
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	106,15
L6.5B - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté	72,99
L2.3A - Tvrdé luhy nížinných řek, dobře zachovalé porosty	68,38
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	67,62
L5.3 - Vápnomilné bučiny	62,55
R3.1 - Otevřená vrchoviště	57,01
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	56,21
L5.2 - Horské klenové bučiny	54,78
L6.1 - Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy	47,39
X11 - Lesní paseky a holiny	43,49
L3.3B - Typické karpatské dubohabřiny	33,16
L7.3 - Subkontinentální borové doubravy	28,28
R3.3 - Vrchovištní šlenky	20,24
L1 - Mokřadní olšiny	20,14
A2.2 - Subalpínská brusnicová vegetace	19,49
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnvců	18,73
T2.3B - Podhorské a horské smilkové trávníky [B]	17,75
L10.2 - Rašelinné brusnicové bory	16,56
A4.1 - Subalpínské vysokostébelné trávníky	15,20
S1.1 - Štěrbínová vegetace vápnatých skal a drolin	12,70
V1F - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [F]	11,93
X12A - Nálety pionýrských dřevin, ochránářsky významné porosty	11,64
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	11,11
V1G - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [G]	11,02
A4.3 - Subalpínské kapradinové nivy	9,62
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	9,11
L6.4 - Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy	7,98
L10.1 - Rašelinné březiny	7,66
L2.3B - Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné fragmenty	6,98
T1.2 - Horské trojštětové louky	6,90
X8 - Křoviny s ruderalními a nepůvodními druhy	6,80

Biotop v etapách S, I, II, III	Rozloha [ha]
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	6,65
S2B - Pohyblivé sutě [B]	6,47
L2.4 - Měkké luhy nížinných řek	6,43
T8.2B - Sekundární podhorská a horská vřesoviště [B]	6,12
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	5,96
V4A - Makrofytní vegetace vodních toků [A]	5,75
T2.1 - Subalpínské smilkové trávníky	5,45
T1.5 - Vlhké pcháčové louky	5,44
M1.7 - Vegetace vysokých ostřic	5,23
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	4,47
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	3,85
X1 - Urbanizovaná území	3,66
L4B - Suťové lesy, ostatní porosty, zejména na druhotných stanovištích	3,51
T3.1 - Skalní vegetace s kostřavou sivou (<i>Festuca pallens</i>)	3,42
S1.5 - Křoviny skal a drolin s rybízem alpským (<i>Ribes alpinum</i>)	2,64
T8.1B - Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin [B]	2,39
R2.2 - Nevápnitá mechová slatiniště	2,23
S1.3 - Vysokostébelné trávníky skalních terássek	2,15
L3.2 - Polonské dubohabřiny	2,07
A4.2 - Subalpínské vysokobylinné nivy	1,87
T3.3D - Úzkolisté suché trávníky [D]	1,79
T4.1 - Suché bylinné lemy	1,73
T3.2 - Pěchavové trávníky	1,57
K4A - Nízké xerofilní křoviny [A]	1,47
M4.1 - Štěrkové náplavy bez vegetace	1,41
T3.3C - Úzkolisté suché trávníky [C]	1,34
X3 - Extenzivně obhospodařovaná pole	1,19
T3.5B - Acidofilní suché trávníky [B]	1,16
T5.5 - Acidofilní trávníky mělkých půd	1,14
T2.3A - Podhorské a horské smilkové trávníky [A]	1,08
T8.3 - Brusnicová vegetace skal a drolin	1,08
V2C - Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod [C]	1,07
T1.6 - Vlhká tužebníková lada	1,03
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	1,01
A1.2 - Zapojené alpské trávníky	1,00
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	1,00
S2A - Pohyblivé sutě [A]	0,87
M1.4 - Říční rákosiny	0,86
L7.2 - Vlhké acidofilní doubravy	0,84
X7A - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ochranně významné porosty	0,76
R1.3 - Lesní pěnovcová prameniště	0,68
K4C - Nízké xerofilní křoviny [C]	0,65
A6A - Acidofilní vegetace alpských skal a drolin [A]	0,62
S1.4 - Vysokobylinná vegetace zazemněných drolin	0,62
M5 - Devěsilové lemy horských potoků	0,51
T6.2B - Bazofilní vegetace efemér a sukulentů [B]	0,49
R1.2 - Luční prameniště bez tvorby pěnovců	0,48
T2.2 - Horské smilkové trávníky s alpskými druhy	0,44
A8.2 - Vysoké subalpínské listnaté křoviny	0,44

Biotop v etapách S, I, II, III	Rozloha [ha]
V6 - Vegetace šídlatek (Isoëtes)	0,32
T1.4 - Aluviální psárkové louky	0,29
T3.4D - Širokolisté suché trávníky [D]	0,28
L2.1 - Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana)	0,28
M1.1 - Rákosiny eutrofních stojatých vod	0,28
A1.1 - Vyfoukávané alpínské trávníky	0,26
K1 - Mokřadní vrbiny	0,25
M1.5 - Pobřežní vegetace potoků	0,21
X2 - Intenzivně obhospodařovaná pole	0,21
R3.4 - Degradovaná vrchoviště	0,17
A7 - Kosodřevina	0,17
A6B - Acidofilní vegetace alpínských skal a drolin [B]	0,16
X12 - Nálety pionýrských dřevin	0,15
T6.1B - Acidofilní vegetace efemér a sukulentů [B]	0,14
R1.5 - Subalpínská prameniště	0,13
M1.3 - Eutrofní vegetace bahnitých substrátů	0,12
M3 - Vegetace vytrvalých obojživelných bylin	0,10
X13 - Nelesní stromové výsadby mimo sídla	0,09
T1.9 - Střídavě vlhké bezkolencové louky	0,08
X14 - Vodní toky a nádrže bez ochranné výhledové zóny	0,07
T1.3 - Poháňkové pastviny	0,05
T4.2 - Mezofilní bylinné lemy	0,05
K2.1 - Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů	0,04
S3B - Jeskyně [B]	0,03
L3.4 - Panonské dubohabřiny	0,03
S3A - Jeskyně [A]	0,02
A2.1 - Alpínská vřesoviště	0,00

Biotop v etapě S	Rozloha [ha]
Celkový součet	1015,07
L5.1 - Květnaté bučiny	310,07
L5.4 - Acidofilní bučiny	165,41
L9.2A - Rašelinné smrčiny	110,63
L4 - Suťové lesy	89,31
L10.4 - Blatkové bory	53,88
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	45,34
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	32,53
R3.2 - Vrchoviště s klečí (Pinus mugo)	28,15
L8.1B - Boreokontinentální bory, ostatní porosty	24,29
L9.2B - Podmáčené smrčiny	21,95
R2.3 - Přejímová rašeliniště	18,91
L2.3 - Tvrdé luhy nížinných řek	18,53
L5.3 - Vápnomilné bučiny	17,45
L6.1 - Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy	16,57
R3.1 - Otevřená vrchoviště	11,88
L1 - Mokřadní olšiny	11,29
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	8,14
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	7,88
L5.2 - Horské klenové bučiny	3,43
L4A - Suťové lesy, typické a zachovalé porosty	2,89
T2.3B - Podhorské a horské smilkové trávníky [B]	2,66
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	2,26
X10 - Lesní paseky a holiny	1,64
T3.3C - Úzkolisté suché trávníky [C]	1,34
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	1,27
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	1,16
T2.3A - Podhorské a horské smilkové trávníky [A]	1,08
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	0,78
V4A - Makrofytní vegetace vodních toků [A]	0,66
R3.3 - Vrchovištní šlenky	0,58
R1.2 - Luční prameniště bez tvorby pěnvců	0,47
T3.1 - Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)	0,37
X1 - Urbanizovaná území	0,36
V1G - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [G]	0,35
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,33
K1 - Mokřadní vrbiny	0,23
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnvců	0,16
M1.5 - Pobřežní vegetace potoků	0,16
M1.1 - Rákosiny eutrofních stojatých vod	0,10
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,09
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	0,08
M4.1 - Štěrkové náplavy bez vegetace	0,07
T6.2B - Bazifilní vegetace efemér a sukulentů [B]	0,07
L7.3 - Subkontinentální borové doubravy	0,07
T1.5 - Vlhké pcháčové louky	0,06
M1.7 - Vegetace vysokých ostřic	0,04
S1.4 - Vysokobylinná vegetace zazemněných drolin	0,03
V2C - Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod [C]	0,03

Biotop v etapě S	Rozloha [ha]
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,01
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	0,01
S1.5 - Křoviny skal a drolin s rybízem alpským (<i>Ribes alpinum</i>)	0,01
L2.4 - Měkké luhy nížinných řek	0,01

Biotop v etapě I	Rozloha [ha]
Celkový součet	1160,80
L2.3 - Tvrdé luhy nížinných řek	301,69
L5.1 - Květnaté bučiny	192,37
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	145,14
L4 - Suťové lesy	118,73
L5.3 - Vápnomilné bučiny	45,11
L2.3A - Tvrdé luhy nížinných řek, dobře zachovalé porosty	39,06
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	38,77
L6.5B - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté	33,35
L4A - Suťové lesy, typické a zachovalé porosty	31,72
L5.4 - Acidofilní bučiny	29,86
L6.1 - Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy	24,80
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	20,52
X10 - Lesní paseky a holiny	17,81
S1.1 - Štěrbínová vegetace vápnatých skal a drolin	11,70
L9.2B - Podmáčené smrčiny	10,25
L1 - Mokřadní olšiny	8,84
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	8,09
V1F - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [F]	7,20
L2.3B - Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné fragmenty	6,77
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	6,16
L8.1B - Boreokontinentální bory, ostatní porosty	5,97
L7.3 - Subkontinentální borové doubravy	5,73
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	4,41
L6.4 - Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy	4,38
L2.4 - Měkké luhy nížinných řek	4,06
S2B - Pohyblivé sutě [B]	3,80
X11 - Lesní paseky a holiny	3,71
L4B - Suťové lesy, ostatní porosty, zejména na druhotných stanovištích	3,37
V4A - Makrofytní vegetace vodních toků [A]	3,21
M1.7 - Vegetace vysokých ostřic	2,71
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	2,48
V1G - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [G]	2,22
T8.1B - Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin [B]	2,11
L3.2 - Polonské dubohabřiny	2,07
S1.3 - Vysokostébelné travníky skalních terás	1,76
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	1,76
T3.2 - Pěchavové travníky	1,14
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnvců	1,03
T3.1 - Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)	0,93
M4.1 - Štěrkové náplavy bez vegetace	0,84
S1.5 - Křoviny skal a drolin s rybízem alpským (Ribes alpinum)	0,79
S2A - Pohyblivé sutě [A]	0,70
X7A - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ochránářsky významné porosty	0,68
M1.4 - Říční rákosiny	0,47
X1 - Urbanizovaná území	0,36
T4.1 - Suché bylinné lemy	0,27
T3.3D - Úzkolisté suché travníky [D]	0,23
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	0,23

Biotop v etapě I	Rozloha [ha]
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,18
T3.5B - Acidofilní suché trávníky [B]	0,18
X2 - Intenzivně obhospodařovaná pole	0,17
T5.5 - Acidofilní trávníky mělkých půd	0,14
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,11
T1.5 - Vlhké pcháčkové louky	0,10
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,09
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	0,09
L3.3B - Typické karpatské dubohabřiny	0,08
M1.1 - Rákosiny eutrofních stojatých vod	0,05
M1.3 - Eutrofní vegetace bahnitých substrátů	0,04
X12A - Nálety pionýrských dřevin, ochranný významné porosty	0,04
K2.1 - Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů	0,04
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	0,03
L3.4 - Panonské dubohabřiny	0,03
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,03
T6.2B - Bazofilní vegetace efemér a sukulentů [B]	0,02
K4A - Nízké xerofilní křoviny [A]	0,02
S3A - Jeskyně [A]	0,02
S1.4 - Vysokobylinná vegetace zazemněných drovin	0,01
X13 - Nelesní stromové výsadby mimo sídla	0,01
T4.2 - Mezofilní bylinné lemy	0,00
X14 - Vodní toky a nádrže bez ochranný významné	0,00
T3.4D - Širokolisté suché trávníky [D]	0,00

Biotop v etapě II	Rozloha [ha]
Celkový součet	1625,76
L5.1 - Květnaté bučiny	553,69
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	446,47
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	114,74
L5.4 - Acidofilní bučiny	105,34
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	75,20
L4 - Suťové lesy	71,21
L2.3 - Tvrdé luhy nížinných řek	69,16
L9.3 - Horské papratkové smrčiny	36,34
L9.2B - Podmáčené smrčiny	20,08
L6.5B - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté	19,10
A2.2 - Subalpínská brusnicová vegetace	16,75
X11 - Lesní paseky a holiny	15,72
A4.1 - Subalpínské vysokostébelné trávníky	15,18
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnovců	8,35
X10 - Lesní paseky a holiny	7,14
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	6,58
T2.1 - Subalpínské smilkové trávníky	5,43
V1F - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [F]	4,72
X8 - Křoviny s ruderalními a nepůvodními druhy	4,59
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	4,34
L9.2A - Rašelinné smrčiny	3,83
A4.3 - Subalpínské kapradinové nivy	3,42
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	2,39
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	2,37
A4.2 - Subalpínské vysokobylinné nivy	1,72
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	1,42
S1.5 - Křoviny skal a drolin s rybízem alpským (<i>Ribes alpinum</i>)	1,07
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	0,98
S1.1 - Štěrbínová vegetace vápnitých skal a drolin	0,80
A1.2 - Zapojené alpské trávníky	0,69
X1 - Urbanizovaná území	0,64
X3 - Extenzivně obhospodařovaná pole	0,63
A6A - Acidofilní vegetace alpských skal a drolin [A]	0,61
S1.4 - Vysokobylinná vegetace zazemněných drolin	0,56
T3.2 - Pěchavové trávníky	0,44
A8.2 - Vysoké subalpínské listnaté křoviny	0,44
S1.3 - Vysokostébelné trávníky skalních terássek	0,39
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	0,35
L2.4 - Měkké luhy nížinných řek	0,27
V1G - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [G]	0,27
K4A - Nízké xerofilní křoviny [A]	0,27
A1.1 - Vyfoukávané alpské trávníky	0,26
V4A - Makrofytní vegetace vodních toků [A]	0,22
L8.1B - Boreokontinentální bory, ostatní porosty	0,22
S2A - Pohyblivé sutě [A]	0,18
X7B - Ruderalní bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,16
L5.2 - Horské klenové bučiny	0,16
A6B - Acidofilní vegetace alpských skal a drolin [B]	0,16

Biotop v etapě II	Rozloha [ha]
R2.3 - Přejchodová rašeliniště	0,15
R1.5 - Subalpínská prameniště	0,12
R3.1 - Otevřená vrchoviště	0,07
T3.1 - Skalní vegetace s kostřavou sivou (<i>Festuca pallens</i>)	0,07
M1.7 - Vegetace vysokých ostřic	0,06
X14 - Vodní toky a nádrže bez ochranné významné	0,06
T2.3B - Podhorské a horské smilkové trávníky [B]	0,05
S2B - Pohyblivé sutě [B]	0,03
T3.3D - Úzkolisté suché trávníky [D]	0,03
T1.3 - Poháňkové pastviny	0,03
R3.3 - Vrchovištní šlenky	0,02
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,01
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,01
S3B - Jeskyně [B]	0,01
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,00
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	0,00
T1.2 - Horské trojštětové louky	0,00
T1.5 - Vlhké pcháčové louky	0,00
T8.3 - Brusnicová vegetace skal a drolin	0,00
T1.4 - Aluviální psárkové louky	0,00

Biotop v etapě III	Rozloha [ha]
Celkový součet	7331,24
L5.4 - Acidofilní bučiny	1120,34
L5.1 - Květnaté bučiny	1030,28
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	961,59
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	760,95
L9.2B - Podmáčené smrčiny	638,37
L4 - Suťové lesy	353,23
L9.2A - Rašelinné smrčiny	349,02
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	298,06
R3.2 - Vrchoviště s klečí (Pinus mugo)	273,37
L2.3 - Tvrdé luhy nížinných řek	209,71
X10 - Lesní paseky a holiny	149,90
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	136,45
R2.3 - Přejížděná rašeliniště	117,56
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	98,23
L9.3 - Horské papratkové smrčiny	96,76
L8.1B - Boreokontinentální bory, ostatní porosty	85,59
L4A - Suťové lesy, typické a zachovalé porosty	76,09
L10.4 - Blatkové bory	73,75
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	55,84
L5.2 - Horské klenové bučiny	51,19
R3.1 - Otevřená vrchoviště	45,05
L3.3B - Typické karpatské dubohabřiny	33,08
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	30,57
L2.3A - Tvrdé luhy nížinných řek, dobře zachovalé porosty	29,32
X11 - Lesní paseky a holiny	24,06
L7.3 - Subkontinentální borové doubravy	22,48
L6.5B - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté	20,54
R3.3 - Vrchovištní šlenky	19,65
L10.2 - Rašelinné brusnicové bory	16,56
T2.3B - Podhorské a horské smilkové trávníky [B]	15,04
X12A - Nálety pionýrských dřevin, ochranný významné porosty	11,60
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnoveců	9,19
V1G - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [G]	8,18
L10.1 - Rašelinné březiny	7,66
T1.2 - Horské trojštětové louky	6,90
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	6,27
A4.3 - Subalpínské kapradinové nivy	6,19
T8.2B - Sekundární podhorská a horská vřesoviště [B]	6,12
L6.1 - Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy	6,02
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	5,53
T1.5 - Vlhké pcháčkové louky	5,28
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	3,91
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	3,80
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	3,71
L6.4 - Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy	3,60
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	3,40
A2.2 - Subalpínská brusnicová vegetace	2,74
S2B - Pohyblivé sutě [B]	2,64

Biotop v etapě III	Rozloha [ha]
M1.7 - Vegetace vysokých ostřic	2,42
X1 - Urbanizovaná území	2,31
R2.2 - Nevápnitá mechová slatiniště	2,23
X8 - Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy	2,21
L2.4 - Měkké luhy nížinných řek	2,08
T3.1 - Skalní vegetace s kostřavou sivou (<i>Festuca pallens</i>)	2,06
V4A - Makrofytní vegetace vodních toků [A]	1,67
T3.3D - Úzkolisté suché trávníky [D]	1,53
T4.1 - Suché bylinné lemy	1,46
K4A - Nízké xerofilní křoviny [A]	1,18
T8.3 - Brusnicová vegetace skal a drolin	1,08
V2C - Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod [C]	1,05
T1.6 - Vlhká tužebníková lada	1,03
T5.5 - Acidofilní trávníky mělkých půd	1,00
T3.5B - Acidofilní suché trávníky [B]	0,98
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,97
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,87
L7.2 - Vlhké acidofilní doubravy	0,84
S1.5 - Křoviny skal a drolin s rybízem alpským (<i>Ribes alpinum</i>)	0,77
R1.3 - Lesní pěnovcová prameniště	0,68
K4C - Nízké xerofilní křoviny [C]	0,65
X3 - Extenzivně obhospodařovaná pole	0,56
M5 - Devětsilové lemy horských potoků	0,51
M4.1 - Štěrkové náplavy bez vegetace	0,49
T2.2 - Horské smilkové trávníky s alpskými druhy	0,44
T6.2B - Bazofilní vegetace efemér a sukulentů [B]	0,40
M1.4 - Říční rákosiny	0,39
V6 - Vegetace šidlatek (<i>Isoetes</i>)	0,32
A1.2 - Zapojené alpské trávníky	0,31
T1.4 - Aluviální psárkové louky	0,29
T3.4D - Širokolisté suché trávníky [D]	0,28
L2.1 - Horské olšiny s olší šedou (<i>Alnus incana</i>)	0,28
T8.1B - Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin [B]	0,28
L2.3B - Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné fragmenty	0,20
S1.1 - Štěrbínová vegetace vápnitých skal a drolin	0,19
R3.4 - Degradovaná vrchoviště	0,17
A7 - Kosodřevina	0,17
X12 - Nálety pionýrských dřevin	0,15
A4.2 - Subalpínské vysokobylinné nivy	0,15
T6.1B - Acidofilní vegetace efemér a sukulentů [B]	0,14
L4B - Suťové lesy, ostatní porosty, zejména na druhotných stanovištích	0,14
M1.1 - Rákosiny eutrofních stojatých vod	0,13
M3 - Vegetace vytrvalých obojživelných bylin	0,10
X13 - Nelesní stromové výsadby mimo sídla	0,08
T1.9 - Střídavě vlhké bezkolencové louky	0,08
X7A - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ochranný významné porosty	0,08
M1.3 - Eutrofní vegetace bahnitých substrátů	0,07
M1.5 - Pobřežní vegetace potoků	0,05
T4.2 - Mezofilní bylinné lemy	0,05

Biotop v etapě III	Rozloha [ha]
X2 - Intenzivně obhospodařovaná pole	0,04
S3B - Jeskyně [B]	0,03
T1.3 - Poháňkové pastviny	0,03
A4.1 - Subalpínské vysokostébelné trávníky	0,02
T2.1 - Subalpínské smilkové trávníky	0,02
K1 - Mokřadní vrbiny	0,02
S1.4 - Vysokobylinná vegetace zazemněných drovin	0,02
A6A - Acidofilní vegetace alpínských skal a drovin [A]	0,01
V1F - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [F]	0,01
X14 - Vodní toky a nádrže bez ochranné výhledové zóny	0,01
R1.2 - Luční prameniště bez tvorby pěnoveců	0,01
R1.5 - Subalpínská prameniště	0,01
L1 - Mokřadní olšiny	0,01
S1.3 - Vysokostébelné trávníky skalních terás	0,01
A1.1 - Vyfoukávané alpínské trávníky	0,00
A2.1 - Alpínská vřesoviště	0,00

Lokalita/biotop v etapě S, I, II, III	Rozloha [ha]
Celkový součet	11132,86
Běleč	102,85
L5.1 - Květnaté bučiny	86,51
L4 - Suťové lesy	7,62
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	4,53
X10 - Lesní paseky a holiny	3,23
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,76
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,09
X13 - Nelesní stromové výsadby mimo sídla	0,08
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	0,04
Bělyšov	131,30
L5.1 - Květnaté bučiny	119,26
L4 - Suťové lesy	7,27
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	4,06
X10 - Lesní paseky a holiny	0,54
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	0,09
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,05
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	0,03
Bílá strž	60,31
L5.4 - Acidofilní bučiny	56,06
L9.2B - Podmáčené smrčiny	2,25
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	1,49
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drovin	0,51
Boubínský prales	83,38
L5.1 - Květnaté bučiny	45,01
L5.4 - Acidofilní bučiny	25,07
L9.2B - Podmáčené smrčiny	10,25
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	1,79
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnoveců	1,03
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	0,23
X14 - Vodní toky a nádrže bez ochranné významné	0,00
Brdatka	29,94
L4 - Suťové lesy	17,03
L6.5B - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté	7,90
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	4,01
T3.1 - Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)	0,84
V4A - Makrofytní vegetace vodních toků [A]	0,08
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drovin	0,03
L5.1 - Květnaté bučiny	0,02
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,01
X10 - Lesní paseky a holiny	0,01
Břidličná	150,38
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	135,71
X10 - Lesní paseky a holiny	10,98
L5.4 - Acidofilní bučiny	2,01
L9.3 - Horské papratkové smrčiny	0,64
L9.2B - Podmáčené smrčiny	0,61
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnoveců	0,33
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,04

Lokalita/biotop v etapě S, I, II, III	Rozloha [ha]
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,03
A6A - Acidofilní vegetace alpských skal a drolin [A]	0,01
X8 - Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy	0,00
Bučina pod Františkovou myslivnou	13,15
L5.2 - Horské klenové bučiny	12,44
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,31
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	0,26
X10 - Lesní paseky a holiny	0,10
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnvců	0,03
Budovské stráně	58,65
L5.1 - Květnaté bučiny	34,92
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	14,23
L4 - Suťové lesy	2,92
X11 - Lesní paseky a holiny	1,22
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	1,16
L6.4 - Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy	1,04
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,89
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,89
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	0,49
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,28
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	0,23
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,19
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,06
T4.2 - Mezofilní bylinné lemy	0,05
X2 - Intenzivně obhospodařovaná pole	0,04
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,03
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	0,00
X1 - Urbanizovaná území	0,00
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,00
X13 - Nelesní stromové výsadby mimo sídla	0,00
Čantorija	39,45
L5.4 - Acidofilní bučiny	18,93
L5.1 - Květnaté bučiny	10,24
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	9,79
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,18
X10 - Lesní paseky a holiny	0,13
T2.3B - Podhorské a horské smilkové trávníky [B]	0,12
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,06
Čerňavina	62,29
L5.4 - Acidofilní bučiny	56,47
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	5,79
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnvců	0,02
Černé a Čertovo jezero	124,53
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	97,41
L5.4 - Acidofilní bučiny	11,47
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	7,42
L9.2B - Podmáčené smrčiny	4,61
A4.3 - Subalpínské kapradinové nivy	2,17
L5.2 - Horské klenové bučiny	0,49

Lokalita/biotop v etapě S, I, II, III	Rozloha [ha]
V6 - Vegetace šidlatek (Isoëtes)	0,32
V1G - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [G]	0,30
A7 - Kosodřevina	0,17
X10 - Lesní paseky a holiny	0,09
T8.2B - Sekundární podhorská a horská vřesoviště [B]	0,08
Černý les u Šilheřovic I.	17,10
L5.4 - Acidofilní bučiny	9,77
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	7,32
Černý les u Šilheřovic II.	16,97
L5.4 - Acidofilní bučiny	13,27
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	3,70
Čertova stěna - Luč	125,45
L8.1B - Boreokontinentální bory, ostatní porosty	54,31
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	42,10
L5.4 - Acidofilní bučiny	10,53
X12A - Nálety pionýrských dřevin, ochranná významné porosty	9,82
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	4,29
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	2,04
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	1,09
L5.1 - Květnaté bučiny	0,65
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	0,27
X10 - Lesní paseky a holiny	0,09
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,08
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,08
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,07
V1G - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [G]	0,03
X1 - Urbanizovaná území	0,02
Čertova stráž	36,25
L5.1 - Květnaté bučiny	13,73
L5.4 - Acidofilní bučiny	11,80
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	4,22
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	3,03
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	1,68
L4 - Suťové lesy	1,65
L2.1 - Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana)	0,13
Červené blato	39,35
L10.4 - Blatkové bory	28,91
L10.2 - Rašelinné brusnicové bory	10,42
R3.4 - Degradovaná vrchoviště	0,03
Čtvrť	20,01
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	10,77
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	6,14
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	1,25
R1.3 - Lesní pěnovecová prameniště	0,68
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,66
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,14
X12A - Nálety pionýrských dřevin, ochranná významné porosty	0,11
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,11
V1G - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [G]	0,07

Lokalita/biotop v etapě S, I, II, III	Rozloha [ha]
M1.1 - Rákosiny eutrofních stojatých vod	0,07
Divoká Oslava	106,94
L5.1 - Květnaté bučiny	24,04
L4 - Suťové lesy	23,57
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	20,11
L6.5B - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté	13,79
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	9,32
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	8,62
V4A - Makrofytní vegetace vodních toků [A]	3,09
S1.3 - Vysokostébelné trávníky skalních terás	1,76
L5.4 - Acidofilní bučiny	0,98
M1.4 - Říční rákosiny	0,44
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,40
S1.5 - Křoviny skal a drolin s rybízem alpským (<i>Ribes alpinum</i>)	0,36
S2B - Pohyblivé sutě [B]	0,14
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	0,09
T3.1 - Skalní vegetace s kostřavou sivou (<i>Festuca pallens</i>)	0,09
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,06
X1 - Urbanizovaná území	0,06
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,01
Doubrava	93,53
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	72,72
L5.1 - Květnaté bučiny	17,22
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	2,18
X10 - Lesní paseky a holiny	1,36
L6.5B - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté	0,05
Dubno - Česká Skalice	30,01
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	19,92
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	8,53
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,79
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,37
X12A - Nálety pionýrských dřevin, ochranný významné porosty	0,33
T1.9 - Střídavě vlhké bezkolencové louky	0,08
Hamrštejn	28,37
L5.1 - Květnaté bučiny	9,82
L4 - Suťové lesy	5,80
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	4,31
L5.4 - Acidofilní bučiny	2,65
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	2,24
V4A - Makrofytní vegetace vodních toků [A]	1,56
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	1,14
X12A - Nálety pionýrských dřevin, ochranný významné porosty	0,34
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,34
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	0,08
M4.1 - Štěrkové náplavy bez vegetace	0,05
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,02
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnovec	0,01
X1 - Urbanizovaná území	0,00
Hejtmanka	110,11

Lokalita/biotop v etapě S, I, II, III	Rozloha [ha]
L2.3 - Tvrdé luhy nížinných řek	97,16
X11 - Lesní paseky a holiny	4,46
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	3,44
L2.4 - Měkké luhy nížinných řek	2,08
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	1,79
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,47
M1.4 - Říční rákosiny	0,35
X1 - Urbanizovaná území	0,19
M1.3 - Eutrofní vegetace bahnitých substrátů	0,07
M4.1 - Štěrkové náplavy bez vegetace	0,06
M1.7 - Vegetace vysokých ostřic	0,01
X14 - Vodní toky a nádrže bez ochranné významné	0,01
Hladké	95,31
L5.1 - Květnaté bučiny	83,10
X10 - Lesní paseky a holiny	8,32
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	3,81
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,07
T1.3 - Poháňkové pastviny	0,01
Holý kopec	91,94
L5.1 - Květnaté bučiny	88,10
L5.4 - Acidofilní bučiny	2,11
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,89
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnvců	0,52
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,23
M1.7 - Vegetace vysokých ostřic	0,06
S2B - Pohyblivé sutě [B]	0,03
Hůrka u Hranic	37,76
L3.3B - Typické karpatské dubohabřiny	31,28
L4 - Suťové lesy	2,28
L5.1 - Květnaté bučiny	1,92
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	0,93
L6.5B - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté	0,50
L5.4 - Acidofilní bučiny	0,32
S1.1 - Štěrbínová vegetace vápnitých skal a drolin	0,19
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,18
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,11
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,03
X10 - Lesní paseky a holiny	0,00
X1 - Urbanizovaná území	0,00
S3B - Jeskyně [B]	0,00
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,00
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	0,00
Chejlava	26,68
L5.1 - Květnaté bučiny	23,41
L4 - Suťové lesy	1,92
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,97
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,14
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnvců	0,12
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,11

Lokalita/biotop v etapě S, I, II, III	Rozloha [ha]
L1 - Mokřadní olšiny	0,01
Chlustov	28,05
L5.1 - Květnaté bučiny	16,12
L5.4 - Acidofilní bučiny	9,92
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	1,89
X10 - Lesní paseky a holiny	0,12
Javorina	165,21
L5.1 - Květnaté bučiny	120,67
L4 - Suťové lesy	42,67
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	1,14
X10 - Lesní paseky a holiny	0,37
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,19
X1 - Urbanizovaná území	0,08
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,05
T2.3B - Podhorské a horské smilkové trávníky [B]	0,03
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	0,01
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnoveců	0,00
Jedlka	86,99
L5.1 - Květnaté bučiny	38,44
L4 - Suťové lesy	17,24
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	15,90
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	11,40
X10 - Lesní paseky a holiny	1,93
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drovin	0,84
L5.4 - Acidofilní bučiny	0,47
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,21
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,20
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	0,20
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	0,10
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,06
Jelení bučina	16,68
L5.1 - Květnaté bučiny	13,24
L4 - Suťové lesy	3,29
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,15
Jezevčí vrch	68,58
L5.4 - Acidofilní bučiny	19,40
L5.1 - Květnaté bučiny	18,52
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	15,23
L4 - Suťové lesy	7,90
L8.1B - Boreokontinentální bory, ostatní porosty	4,64
X10 - Lesní paseky a holiny	2,30
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,27
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drovin	0,18
X12A - Nálety pionýrských dřevin, ochránářsky významné porosty	0,15
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnoveců	0,00
Jezírka	58,11
L4A - Suťové lesy, typické a zachovalé porosty	28,25
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	15,10
L6.5B - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté	3,12

Lokalita/biotop v etapě S, I, II, III	Rozloha [ha]
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	2,66
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	2,45
L5.1 - Květnaté bučiny	1,60
X11 - Lesní paseky a holiny	1,40
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	1,39
S1.5 - Křoviny skal a drolin s rybízem alpským (<i>Ribes alpinum</i>)	0,57
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	0,55
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,26
T3.1 - Skalní vegetace s kostřavou sivou (<i>Festuca pallens</i>)	0,25
K4A - Nízké xerofilní křoviny [A]	0,24
T6.1B - Acidofilní vegetace efemér a sukulentů [B]	0,14
T1.6 - Vlhká tužebníková lada	0,09
X1 - Urbanizovaná území	0,03
Jezvívec	55,58
L5.1 - Květnaté bučiny	26,12
L5.4 - Acidofilní bučiny	17,30
L4 - Suťové lesy	7,20
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	3,14
X10 - Lesní paseky a holiny	1,82
Jizerskohorské bučiny - Poledník	71,61
L5.4 - Acidofilní bučiny	43,67
L5.1 - Květnaté bučiny	27,22
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,34
L4 - Suťové lesy	0,29
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnovců	0,08
Kaluža	81,78
L5.1 - Květnaté bučiny	61,92
X11 - Lesní paseky a holiny	7,66
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	4,60
L5.4 - Acidofilní bučiny	4,02
L4 - Suťové lesy	2,60
X3 - Extenzivně obhospodařovaná pole	0,63
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,36
Kaňon Labe	443,63
L5.4 - Acidofilní bučiny	177,20
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	84,31
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	75,75
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	27,46
L8.1B - Boreokontinentální bory, ostatní porosty	24,51
L7.3 - Subkontinentální borové doubravy	22,48
L5.1 - Květnaté bučiny	17,94
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	3,82
L4 - Suťové lesy	2,92
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	2,09
X10 - Lesní paseky a holiny	1,32
T8.3 - Brusnicová vegetace skal a drolin	1,07
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	1,06
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	0,58
X12A - Nálety pionýrských dřevin, ochranný významné porosty	0,48

Lokalita/biotop v etapě S, I, II, III	Rozloha [ha]
L9.2B - Podmáčené smrčiny	0,23
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	0,17
X1 - Urbanizovaná území	0,08
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnovců	0,06
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,03
V4A - Makrofytní vegetace vodních toků [A]	0,03
S3B - Jeskyně [B]	0,02
M1.4 - Říční rákosiny	0,00
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,00
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,00
Karlštejn - Boubová a Velká hora	148,32
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	77,73
L6.1 - Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy	23,19
L5.3 - Vápnomilné bučiny	20,85
L4 - Suťové lesy	17,42
L6.4 - Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy	4,38
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	2,55
L6.5B - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté	0,44
S1.1 - Štěrbínová vegetace vápnitých skal a drolin	0,44
X10 - Lesní paseky a holiny	0,31
L5.1 - Květnaté bučiny	0,28
T4.1 - Suché bylinné lemy	0,27
T3.3D - Úzkolisté suché trávníky [D]	0,23
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,09
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,05
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	0,03
T3.1 - Skalní vegetace s kostřavou sivou (<i>Festuca pallens</i>)	0,03
T3.2 - Pěchavové trávníky	0,02
T6.2B - Bazifilní vegetace efemér a sukulentů [B]	0,02
K4A - Nízké xerofilní křoviny [A]	0,00
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,00
Karlštejn - Dounáč	67,08
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	30,35
L5.3 - Vápnomilné bučiny	17,45
L6.1 - Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy	16,57
T3.3C - Úzkolisté suché trávníky [C]	1,34
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,78
L4 - Suťové lesy	0,45
T6.2B - Bazifilní vegetace efemér a sukulentů [B]	0,07
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,06
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,02
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,00
X1 - Urbanizovaná území	0,00
Kladské rašeliny - Tajga	158,53
L9.2A - Rašelinné smrčiny	67,97
L10.4 - Blatkové bory	53,88
L9.2B - Podmáčené smrčiny	20,67
R2.3 - Přejížděná rašeliniště	6,66
R3.1 - Otevřená vrchoviště	6,54

Lokalita/biotop v etapě S, I, II, III	Rozloha [ha]
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	1,58
V4A - Makrofytní vegetace vodních toků [A]	0,27
R1.2 - Luční prameniště bez tvorby pěnovců	0,27
X10 - Lesní paseky a holiny	0,26
V1G - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [G]	0,21
M1.5 - Pobřežní vegetace potoků	0,16
T1.5 - Vlhké pcháčové louky	0,06
Kleť	38,29
L5.4 - Acidofilní bučiny	32,60
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	3,79
L5.1 - Květnaté bučiny	1,69
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,12
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnovců	0,08
Kněhyně - Čertův mlýn	197,55
L9.3 - Horské papratkové smrčiny	60,31
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	36,04
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	31,55
L5.2 - Horské klenové bučiny	30,66
L5.4 - Acidofilní bučiny	25,59
L4 - Suťové lesy	6,36
L5.1 - Květnaté bučiny	5,18
A4.3 - Subalpínské kapradinové nivy	0,67
T2.2 - Horské smilkové trávníky s alpskými druhy	0,44
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,19
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnovců	0,17
A4.2 - Subalpínské vysokobylinné nivy	0,15
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,14
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,10
S3B - Jeskyně [B]	0,00
Kostelecké bory	52,04
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	26,85
L8.1B - Boreokontinentální bory, ostatní porosty	23,56
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	1,00
L5.4 - Acidofilní bučiny	0,55
L7.3 - Subkontinentální borové doubravy	0,07
Kovačská bažantnice	24,60
L2.3 - Tvrdé luhy nížinných řek	12,57
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	8,58
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	3,24
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,12
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,09
X7A - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ochránářsky významné porosty	0,00
Králický Sněžník	84,22
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	81,94
A6A - Acidofilní vegetace alpských skal a drolin [A]	0,61
A4.1 - Subalpínské vysokostébelné trávníky	0,45
L9.3 - Horské papratkové smrčiny	0,39
A4.3 - Subalpínské kapradinové nivy	0,24
L5.2 - Horské klenové bučiny	0,16

Lokalita/biotop v etapě S, I, II, III	Rozloha [ha]
A2.2 - Subalpínská brusnicová vegetace	0,15
A6B - Acidofilní vegetace alpínských skal a drolin [B]	0,15
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,06
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnovců	0,04
R2.3 - Přejížděná rašeliniště	0,03
Labské svahy u Brné	138,31
L4 - Suťové lesy	87,59
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	21,86
L5.1 - Květnaté bučiny	16,78
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	6,11
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	3,91
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,91
S2B - Pohyblivé sutě [B]	0,52
X1 - Urbanizovaná území	0,31
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,14
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	0,04
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,04
T3.4D - Širokolisté suché trávníky [D]	0,03
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,03
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,03
T3.1 - Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)	0,01
K4A - Nízké xerofilní křoviny [A]	0,00
Lanžhotské pralesy	171,54
L2.3 - Tvrdé luhy nížinných řek	144,94
X10 - Lesní paseky a holiny	12,06
V1F - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [F]	7,20
M1.7 - Vegetace vysokých ostřic	2,63
V1G - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [G]	1,72
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	1,40
L2.4 - Měkké luhy nížinných řek	0,80
X7A - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ochránářsky významné porosty	0,66
M1.1 - Rákosiny eutrofních stojatých vod	0,05
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,03
L3.4 - Panonské dubohabřiny	0,02
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	0,02
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,01
X13 - Nelesní stromové výsadby mimo sídla	0,01
Lhota u Kocourova	46,84
L4 - Suťové lesy	24,88
L5.1 - Květnaté bučiny	10,36
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	6,25
L6.4 - Středoevropské bazofilní teplomilné doubravy	2,15
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	1,50
L6.1 - Perialpidské bazofilní teplomilné doubravy	1,32
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,32
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,04
T4.1 - Suché bylinné lemy	0,01
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,00
Libický luh - Havrany	30,80

Lokalita/biotop v etapě S, I, II, III	Rozloha [ha]
L2.3 - Tvrdé luhy nížinných řek	18,53
L1 - Mokřadní olšiny	11,29
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	0,30
K1 - Mokřadní vrbiny	0,23
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,18
V1G - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [G]	0,14
M1.1 - Rákosiny eutrofních stojatých vod	0,10
M1.7 - Vegetace vysokých ostřic	0,04
L2.4 - Měkké luhy nížinných řek	0,01
V4A - Makrofytní vegetace vodních toků [A]	0,00
Libochovka	46,84
L5.1 - Květnaté bučiny	31,12
L4 - Suťové lesy	5,90
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	5,58
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	1,94
L5.4 - Acidofilní bučiny	1,13
L7.2 - Vlhké acidofilní doubravy	0,84
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,21
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	0,12
M1.1 - Rákosiny eutrofních stojatých vod	0,00
Lichnice - Hedvíkovská a Lovětínská rokle	85,03
L5.1 - Květnaté bučiny	26,68
L5.4 - Acidofilní bučiny	23,19
L4 - Suťové lesy	19,70
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	5,97
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	1,98
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	1,85
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	1,61
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	0,97
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	0,78
L8.1B - Borekontinentální bory, ostatní porosty	0,73
X10 - Lesní paseky a holiny	0,54
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,39
T3.1 - Skalní vegetace s kostřavou sivou (<i>Festuca pallens</i>)	0,37
X1 - Urbanizovaná území	0,27
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,01
M4.1 - Štěrkové náplavy bez vegetace	0,00
Lipská hora	23,09
L4 - Suťové lesy	14,04
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	4,90
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	1,67
L6.5B - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté	0,73
L5.1 - Květnaté bučiny	0,60
L5.4 - Acidofilní bučiny	0,51
T3.4D - Širokolisté suché trávníky [D]	0,19
S2B - Pohyblivé sutě [B]	0,14
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	0,13
T8.1B - Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin [B]	0,10
X11 - Lesní paseky a holiny	0,07

Lokalita/biotop v etapě S, I, II, III	Rozloha [ha]
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,01
K4A - Nízké xerofilní křoviny [A]	0,00
Litovelské luhy - Na Rakousích	109,24
L2.3 - Tvrdé luhy nížinných řek	97,66
L1 - Mokřadní olšiny	8,84
L3.2 - Polonské dubohabřiny	2,07
X10 - Lesní paseky a holiny	0,44
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	0,19
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	0,03
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,01
Lovoš	50,32
L4 - Suťové lesy	18,68
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	14,14
L6.1 - Perialpidské bazilní teplomilné doubravy	4,70
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	2,86
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	2,10
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	1,81
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	1,68
T3.3D - Úzkolisté suché trávníky [D]	1,51
S2B - Pohyblivé sutě [B]	0,79
K4C - Nízké xerofilní křoviny [C]	0,65
T6.2B - Bazilní vegetace efemér a sukulentů [B]	0,40
L5.4 - Acidofilní bučiny	0,37
T3.1 - Skalní vegetace s kostřavou sivou (<i>Festuca pallens</i>)	0,35
X1 - Urbanizovaná území	0,14
T3.4D - Širokolisté suché trávníky [D]	0,06
K4A - Nízké xerofilní křoviny [A]	0,06
X7A - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ochránářsky významné porosty	0,01
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,00
X13 - Nelesní stromové výsadby mimo sídla	0,00
L6.5B - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté	0,00
Lysá hora	63,84
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	45,13
X10 - Lesní paseky a holiny	6,77
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	3,97
L5.4 - Acidofilní bučiny	3,44
X11 - Lesní paseky a holiny	2,23
L9.3 - Horské papratkové smrčiny	2,04
X12 - Nálety pionýrských dřevin	0,14
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,06
X1 - Urbanizovaná území	0,06
Makýta	183,93
L5.1 - Květnaté bučiny	163,36
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	14,75
L4 - Suťové lesy	5,47
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnoveců	0,27
T1.5 - Vlhké pcháčkové louky	0,03
X7A - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ochránářsky významné porosty	0,02
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,01

Lokalita/biotop v etapě S, I, II, III	Rozloha [ha]
X3 - Extenzivně obhospodařovaná pole	0,00
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,00
Malé Březno	20,05
L4 - Suťové lesy	8,48
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	8,37
L5.1 - Květnaté bučiny	2,77
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,43
Malenovický kotel	143,39
L5.4 - Acidofilní bučiny	52,61
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	44,99
L4 - Suťové lesy	13,83
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	9,43
X10 - Lesní paseky a holiny	8,38
L9.3 - Horské papratkové smrčiny	6,66
A4.3 - Subalpínské kapradinové nivy	3,19
X11 - Lesní paseky a holiny	2,13
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	1,43
X12A - Nálety pionýrských dřevin, ochránářsky významné porosty	0,24
S1.5 - Křoviny skal a droln s rybízem alpínským (Ribes alpinum)	0,20
X1 - Urbanizovaná území	0,16
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,12
X12 - Nálety pionýrských dřevin	0,01
L5.1 - Květnaté bučiny	0,00
T2.3B - Podhorské a horské smilkové trávníky [B]	0,00
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a droln	0,00
Mazácký Grúnik	94,99
L5.4 - Acidofilní bučiny	61,98
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	26,81
L4 - Suťové lesy	3,03
X11 - Lesní paseky a holiny	1,83
M5 - Devětsilové lemy horských potoků	0,44
X10 - Lesní paseky a holiny	0,33
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,18
M4.1 - Štěrkové náplavy bez vegetace	0,15
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	0,10
L5.1 - Květnaté bučiny	0,09
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,06
Mazák	91,90
L5.4 - Acidofilní bučiny	45,49
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	25,69
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	11,72
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	4,48
X11 - Lesní paseky a holiny	2,96
X10 - Lesní paseky a holiny	1,48
X1 - Urbanizovaná území	0,07
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnoveců	0,01
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	0,00
Milešovka	46,23
L4 - Suťové lesy	19,95

Lokalita/biotop v etapě S, I, II, III	Rozloha [ha]
L6.5B - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté	9,54
L5.1 - Květnaté bučiny	5,20
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	3,43
L5.4 - Acidofilní bučiny	3,20
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	2,40
S1.5 - Křoviny skal a drovin s rybízem alpským (<i>Ribes alpinum</i>)	1,05
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	0,65
S1.3 - Vysokostébelné trávníky skalních terás	0,39
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drovin	0,23
X1 - Urbanizovaná území	0,15
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	0,04
K4A - Nízké xerofilní křoviny [A]	0,00
T3.1 - Skalní vegetace s kostřavou sivou (<i>Festuca pallens</i>)	0,00
X10 - Lesní paseky a holiny	0,00
T8.3 - Brusnicová vegetace skal a drovin	0,00
Milešovský Kloc	30,96
L5.4 - Acidofilní bučiny	11,55
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	10,92
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	4,12
L4 - Suťové lesy	2,64
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,69
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,60
S2B - Pohyblivé sutě [B]	0,21
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drovin	0,16
K4A - Nízké xerofilní křoviny [A]	0,05
X10 - Lesní paseky a holiny	0,01
Mionší	157,50
L5.1 - Květnaté bučiny	118,69
L5.4 - Acidofilní bučiny	21,34
L4 - Suťové lesy	8,38
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	3,68
L5.2 - Horské klenové bučiny	3,43
T2.3B - Podhorské a horské smilkové trávníky [B]	1,41
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,29
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,14
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drovin	0,06
S1.4 - Vysokobylinná vegetace zazemněných drovin	0,03
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,02
X10 - Lesní paseky a holiny	0,02
S1.5 - Křoviny skal a drovin s rybízem alpským (<i>Ribes alpinum</i>)	0,01
X1 - Urbanizovaná území	0,01
Myslivna	36,87
L2.3 - Tvrdé luhy nížinných řek	22,87
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	8,61
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	2,02
V2C - Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod [C]	1,05
M1.7 - Vegetace vysokých ostřic	1,03
T1.6 - Vlhká tužebníková lada	0,57
L6.4 - Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy	0,40

Lokalita/biotop v etapě S, I, II, III	Rozloha [ha]
L5.1 - Květnaté bučiny	0,27
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,03
X1 - Urbanizovaná území	0,02
Myštěves-Petrovičky	37,49
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	35,84
X10 - Lesní paseky a holiny	0,94
V1G - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [G]	0,24
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,16
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,11
M1.7 - Vegetace vysokých ostříc	0,09
M1.1 - Rákosiny eutrofních stojatých vod	0,06
X3 - Extenzivně obhospodařovaná pole	0,03
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	0,01
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,00
Nechanice	24,26
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	23,53
X11 - Lesní paseky a holiny	0,63
M1.7 - Vegetace vysokých ostříc	0,06
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,04
Novodomské rašeliniště	386,99
L9.2A - Rašelinné smrčiny	139,42
R3.2 - Vrchoviště s klečí (Pinus mugo)	114,09
L9.2B - Podmáčené smrčiny	47,28
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	39,66
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	17,52
R2.3 - Přechodová rašeliniště	14,26
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	5,84
X10 - Lesní paseky a holiny	3,91
L10.1 - Rašelinné březiny	3,56
R3.3 - Vrchovištní šlenky	1,20
V1G - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [G]	0,20
L5.4 - Acidofilní bučiny	0,02
V1F - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [F]	0,01
R1.2 - Luční prameniště bez tvorby pěnoveců	0,01
Ostrý u Milešova	44,72
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	29,88
L5.1 - Květnaté bučiny	8,92
L4 - Suťové lesy	4,50
S1.2 - Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin	0,95
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	0,14
K4A - Nízké xerofilní křoviny [A]	0,14
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,11
X10 - Lesní paseky a holiny	0,07
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,01
Pivonické skály	100,97
L5.4 - Acidofilní bučiny	56,27
L5.1 - Květnaté bučiny	37,91
L9.2B - Podmáčené smrčiny	2,10
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	1,82

Lokalita/biotop v etapě S, I, II, III	Rozloha [ha]
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnovců	1,79
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,90
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,11
T2.3B - Podhorské a horské smilkové trávníky [B]	0,05
T1.5 - Vlhké pcháčové louky	0,01
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	0,00
Plenísko	72,73
L5.4 - Acidofilní bučiny	35,02
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	24,91
L5.1 - Květnaté bučiny	7,43
X10 - Lesní paseky a holiny	3,25
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	1,75
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnovců	0,33
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,02
Pleš	27,61
L5.4 - Acidofilní bučiny	22,72
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	2,54
L4 - Suťové lesy	1,85
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,30
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,20
Pod Jelení studánkou	138,56
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	133,88
X10 - Lesní paseky a holiny	4,26
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,27
L9.3 - Horské papratkové smrčiny	0,10
X1 - Urbanizovaná území	0,05
Polanská niva	37,48
L2.3A - Tvrdé luhy nížinných řek, dobře zachovalé porosty	29,32
V1G - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [G]	7,33
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,30
T1.4 - Aluviální psárkové louky	0,29
L2.3B - Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné fragmenty	0,20
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	0,02
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,01
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,00
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	0,00
Polanský les	77,43
L2.3 - Tvrdé luhy nížinných řek	68,92
V1F - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [F]	4,72
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	2,33
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,50
V1G - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [G]	0,27
L2.4 - Měkké luhy nížinných řek	0,27
X11 - Lesní paseky a holiny	0,25
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	0,13
X14 - Vodní toky a nádrže bez ochranné významné	0,04
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,01
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	0,01
T1.4 - Aluviální psárkové louky	0,00

Lokalita/biotop v etapě S, I, II, III	Rozloha [ha]
Praděd	437,16
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	338,84
L9.3 - Horské papratkové smrčiny	35,95
A2.2 - Subalpínská brusnicová vegetace	16,60
A4.1 - Subalpínské vysokostébelné trávníky	14,73
L9.2B - Podmáčené smrčiny	6,30
T2.1 - Subalpínské smilkové trávníky	5,43
X8 - Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy	4,59
L9.2A - Rašelinné smrčiny	3,24
A4.3 - Subalpínské kapradinové nivy	3,18
X10 - Lesní paseky a holiny	2,53
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnovců	2,06
A4.2 - Subalpínské vysokobylinné nivy	1,72
A1.2 - Zapojené alpínské trávníky	0,69
A8.2 - Vysoké subalpínské listnaté křoviny	0,44
X1 - Urbanizovaná území	0,36
A1.1 - Vyfoukávané alpínské trávníky	0,26
R1.5 - Subalpínská prameniště	0,12
R3.1 - Otevřená vrchoviště	0,07
R3.3 - Vrchovištní šlenky	0,02
R2.3 - Přejížděvací rašeliniště	0,01
A6B - Acidofilní vegetace alpínských skal a drovin [B]	0,01
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	0,00
Prameniště	112,16
L9.2B - Podmáčené smrčiny	41,82
R2.3 - Přejížděvací rašeliniště	29,81
L9.2A - Rašelinné smrčiny	23,47
R3.1 - Otevřená vrchoviště	5,78
T2.3B - Podhorské a horské smilkové trávníky [B]	2,64
R2.2 - Nevápnitá mechová slatiniště	2,22
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	2,01
L5.4 - Acidofilní bučiny	1,61
T1.5 - Vlhké pcháčkové louky	1,30
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,63
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	0,29
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,29
T1.2 - Horské trojštětové louky	0,25
X1 - Urbanizovaná území	0,03
Průčelí	38,15
L4 - Suťové lesy	27,36
L5.1 - Květnaté bučiny	7,19
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drovin	1,74
S2B - Pohyblivé suť [B]	0,97
T3.1 - Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)	0,60
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	0,13
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	0,07
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,07
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,01
T3.3D - Úzkolisté suché trávníky [D]	0,01

Lokalita/biotop v etapě S, I, II, III	Rozloha [ha]
Rabštejn	61,05
L5.1 - Květnaté bučiny	37,28
L4A - Suťové lesy, typické a zachovalé porosty	12,70
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	9,54
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drovin	1,50
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,04
Radhošť	144,25
L5.1 - Květnaté bučiny	60,07
L9.3 - Horské papratkové smrčiny	22,69
L5.4 - Acidofilní bučiny	19,59
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	17,14
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	12,25
L5.2 - Horské klenové bučiny	7,60
L4 - Suťové lesy	1,59
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	1,40
X10 - Lesní paseky a holiny	0,61
X8 - Křoviny s ruderalními a nepůvodními druhy	0,58
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnoveců	0,36
M4.1 - Štěrkové náplavy bez vegetace	0,23
X1 - Urbanizovaná území	0,10
T2.3B - Podhorské a horské smilkové trávníky [B]	0,05
Ranšpurk	21,75
L2.3 - Tvrdé luhy nížinných řek	20,59
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	0,54
V1G - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [G]	0,50
M1.7 - Vegetace vysokých ostřic	0,07
M1.3 - Eutrofní vegetace bahnitých substrátů	0,04
L3.4 - Panonské dubohabřiny	0,01
Rašeliniště Borková	25,59
L10.4 - Blatkové bory	12,74
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	6,41
L10.2 - Rašelinné brusnicové bory	6,14
T1.5 - Vlhké pcháčové louky	0,17
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,11
M1.7 - Vegetace vysokých ostřic	0,01
X12A - Nálety pionýrských dřevin, ochránářsky významné porosty	0,00
Rašeliniště Jizery	101,92
L9.2A - Rašelinné smrčiny	42,66
R3.2 - Vrchoviště s klečí (Pinus mugo)	28,15
R2.3 - Přejížděná rašeliniště	12,25
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	7,88
R3.1 - Otevřená vrchoviště	5,34
L9.2B - Podmáčené smrčiny	1,28
T2.3B - Podhorské a horské smilkové trávníky [B]	1,22
T2.3A - Podhorské a horské smilkové trávníky [A]	1,08
R3.3 - Vrchovištní šlenky	0,58
X10 - Lesní paseky a holiny	0,45
V4A - Makrofytní vegetace vodních toků [A]	0,39
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,27

Lokalita/biotop v etapě S, I, II, III	Rozloha [ha]
R1.2 - Luční prameniště bez tvorby pěnovců	0,20
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	0,08
M4.1 - Štěrkové náplavy bez vegetace	0,07
V2C - Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod [C]	0,03
Rašeliniště Skřítek	159,88
L9.2B - Podmáčené smrčiny	67,63
X10 - Lesní paseky a holiny	34,95
L9.2A - Rašelinné smrčiny	26,35
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	13,12
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	12,51
L10.1 - Rašelinné březiny	2,24
R2.3 - Přejížděcí rašeliniště	1,25
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnovců	1,23
R3.1 - Otevřená vrchoviště	0,23
T2.3B - Podhorské a horské smilkové trávníky [B]	0,17
X1 - Urbanizovaná území	0,12
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,07
T1.2 - Horské trojštětové louky	0,00
Razula	21,28
L5.1 - Květnaté bučiny	21,20
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,06
X14 - Vodní toky a nádrže bez ochranné významné	0,01
Rejvíz	302,50
L9.2B - Podmáčené smrčiny	152,57
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	37,44
L10.4 - Blatkové bory	32,10
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	30,21
L9.2A - Rašelinné smrčiny	15,91
R3.1 - Otevřená vrchoviště	12,55
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	5,79
R2.3 - Přejížděcí rašeliniště	4,93
X11 - Lesní paseky a holiny	4,36
T1.5 - Vlhké pcháčové louky	3,76
L10.1 - Rašelinné březiny	1,85
T1.6 - Vlhká tužebníková lada	0,38
R3.3 - Vrchovištní šlenky	0,27
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,20
T2.3B - Podhorské a horské smilkové trávníky [B]	0,11
M1.5 - Pobřežní vegetace potoků	0,05
K1 - Mokřadní vrbiny	0,02
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,00
X7A - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ochranné významné porosty	0,00
Rešovské vodopády	70,36
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	44,32
L5.1 - Květnaté bučiny	11,85
L4 - Suťové lesy	5,32
L5.4 - Acidofilní bučiny	3,93
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drovin	2,43
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	1,86

Lokalita/biotop v etapě S, I, II, III	Rozloha [ha]
X1 - Urbanizovaná území	0,35
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,15
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,09
X10 - Lesní paseky a holiny	0,03
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,02
Rohová	273,37
L5.1 - Květnaté bučiny	197,87
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	36,20
L4 - Suťové lesy	18,42
L5.4 - Acidofilní bučiny	15,74
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	2,00
X10 - Lesní paseky a holiny	1,27
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,87
S1.4 - Vysokobylinná vegetace zazemněných drovin	0,56
S1.1 - Štěrbínová vegetace vápnatých skal a drovin	0,41
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,01
Rolavská vrchoviště	751,12
L9.2B - Podmáčené smrčiny	318,94
R3.2 - Vrchoviště s klečí (Pinus mugo)	159,28
L9.2A - Rašelinné smrčiny	108,28
R2.3 - Přejížděná rašeliniště	67,31
R3.1 - Otevřená vrchoviště	25,77
R3.3 - Vrchovištní šlenky	18,10
X10 - Lesní paseky a holiny	15,14
T2.3B - Podhorské a horské smilkové trávníky [B]	11,89
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	11,45
T1.2 - Horské trojštětové louky	6,64
T8.2B - Sekundární podhorská a horská vřesoviště [B]	6,04
M1.7 - Vegetace vysokých ostřic	1,23
X3 - Extenzivně obhospodařovaná pole	0,52
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	0,28
R3.4 - Degradovaná vrchoviště	0,14
M3 - Vegetace vytrvalých obojživelných bylin	0,10
R2.2 - Nevápnitá mechová slatiniště	0,01
Ropice	226,09
L5.4 - Acidofilní bučiny	116,66
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	104,64
X11 - Lesní paseky a holiny	4,59
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,10
L4A - Suťové lesy, typické a zachovalé porosty	0,07
X10 - Lesní paseky a holiny	0,02
Roštýnská obora	25,20
L5.4 - Acidofilní bučiny	18,75
L5.1 - Květnaté bučiny	3,90
L4 - Suťové lesy	1,54
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,64
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drovin	0,17
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,08
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,07

Lokalita/biotop v etapě S, I, II, III	Rozloha [ha]
X1 - Urbanizovaná území	0,05
Salajka	22,31
L5.4 - Acidofilní bučiny	17,67
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	2,27
L5.1 - Květnaté bučiny	1,95
L4 - Suťové lesy	0,35
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnoveců	0,04
T1.3 - Poháňkové pastviny	0,03
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,01
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,00
T2.3B - Podhorské a horské smilkové trávníky [B]	0,00
Sedlo	20,73
L4 - Suťové lesy	18,09
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	2,61
K4A - Nízké xerofilní křoviny [A]	0,03
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	0,00
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,00
L5.1 - Květnaté bučiny	0,00
Sluneční stráň	21,19
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	20,70
X1 - Urbanizovaná území	0,45
T3.3D - Úzkolisté suché trávníky [D]	0,02
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	0,01
L4 - Suťové lesy	0,00
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,00
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,00
Starý Hirštejn	26,85
L5.4 - Acidofilní bučiny	21,15
L4A - Suťové lesy, typické a zachovalé porosty	2,89
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	2,59
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,21
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,00
X1 - Urbanizovaná území	0,00
Strádovské peklo a Krkanka	54,18
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	17,10
L5.4 - Acidofilní bučiny	11,12
L4 - Suťové lesy	8,67
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	5,39
L5.1 - Květnaté bučiny	4,65
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	2,65
L8.1B - Boreokontinentální bory, ostatní porosty	2,12
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	1,36
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	0,56
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,16
L4B - Suťové lesy, ostatní porosty, zejména na druhotných stanovištích	0,14
X11 - Lesní paseky a holiny	0,06
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,06
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,05
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	0,05

Lokalita/biotop v etapě S, I, II, III	Rozloha [ha]
X1 - Urbanizovaná území	0,04
Stříbrný luh	100,72
L5.1 - Květnaté bučiny	32,42
L4 - Suťové lesy	26,25
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	25,85
L6.5B - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté	9,51
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	1,94
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	1,82
L5.4 - Acidofilní bučiny	0,76
T3.2 - Pěchavové trávníky	0,44
X10 - Lesní paseky a holiny	0,39
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	0,32
K4A - Nízké xerofilní křoviny [A]	0,27
L8.1B - Borekontinentální bory, ostatní porosty	0,22
S2A - Pohyblivé sutě [A]	0,18
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,07
T3.1 - Skalní vegetace s kostřavou sivou (<i>Festuca pallens</i>)	0,07
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnoveců	0,06
X1 - Urbanizovaná území	0,06
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,05
T3.3D - Úzkolisté suché trávníky [D]	0,03
S1.5 - Křoviny skal a drolin s rybízem alpským (<i>Ribes alpinum</i>)	0,03
Šerák-Keprník	546,00
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	428,37
X10 - Lesní paseky a holiny	37,61
L9.2A - Rašelinné smrčiny	35,59
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	32,29
L9.3 - Horské papratkové smrčiny	3,52
A2.2 - Subalpínská brusnicová vegetace	2,74
X8 - Křoviny s ruderalními a nepůvodními druhy	1,63
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnoveců	1,40
L5.4 - Acidofilní bučiny	1,16
R3.1 - Otevřená vrchoviště	0,72
A1.2 - Zapojené alpské trávníky	0,31
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	0,31
A4.3 - Subalpínské kapradinové nivy	0,16
R3.3 - Vrchovištní šlenky	0,07
L9.2B - Podmáčené smrčiny	0,03
A4.1 - Subalpínské vysokostébelné trávníky	0,02
T2.1 - Subalpínské smilkové trávníky	0,02
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,02
R1.5 - Subalpínská prameniště	0,01
T8.3 - Brusnicová vegetace skal a drolin	0,01
A1.1 - Vyfoukávané alpské trávníky	0,00
A2.1 - Alpská vřesoviště	0,00
Tlustec	27,70
L5.1 - Květnaté bučiny	21,71
L4 - Suťové lesy	5,72
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,24

Lokalita/biotop v etapě S, I, II, III	Rozloha [ha]
X12A - Nálety pionýrských dřevin, ochranná významné porosty	0,01
S2B - Pohyblivé sutě [B]	0,01
Travný	153,39
L5.4 - Acidofilní bučiny	121,52
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	19,62
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	8,56
L4 - Suťové lesy	1,64
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnovec	0,69
X10 - Lesní paseky a holiny	0,57
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,22
X12A - Nálety pionýrských dřevin, ochranná významné porosty	0,12
X1 - Urbanizovaná území	0,06
M5 - Devěsilové lemy horských potoků	0,06
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,06
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,05
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	0,05
X7A - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ochranná významné porosty	0,04
L5.1 - Květnaté bučiny	0,04
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,03
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a droln	0,02
S1.4 - Vysokobylinná vegetace zazemněných droln	0,02
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	0,02
S1.3 - Vysokostébelné trávníky skalních terás	0,01
Travný potok	19,23
L5.4 - Acidofilní bučiny	17,24
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,90
X10 - Lesní paseky a holiny	0,65
L5.1 - Květnaté bučiny	0,36
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnovec	0,09
Třesín	61,76
L5.1 - Květnaté bučiny	32,46
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	12,74
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	10,59
X11 - Lesní paseky a holiny	4,84
S1.1 - Štěrbínová vegetace vápnitých skal a droln	0,39
L2.3 - Tvrdé luhy nížinných řek	0,24
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	0,23
L4 - Suťové lesy	0,21
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,01
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,01
L2.4 - Měkké luhy nížinných řek	0,01
S3B - Jeskyně [B]	0,01
X1 - Urbanizovaná území	0,00
X14 - Vodní toky a nádrže bez ochranná významné	0,00
Týřov	72,31
L6.5B - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté	17,54
L4A - Suťové lesy, typické a zachovalé porosty	16,39
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	14,24
L5.1 - Květnaté bučiny	6,44

Lokalita/biotop v etapě S, I, II, III	Rozloha [ha]
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	4,37
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	4,15
S2B - Pohyblivé sutě [B]	3,66
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	2,08
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	1,38
X11 - Lesní paseky a holiny	0,82
T3.1 - Skalní vegetace s kostřavou sivou (<i>Festuca pallens</i>)	0,62
S1.5 - Křoviny skal a drolin s rybízem alpským (<i>Ribes alpinum</i>)	0,29
T3.5B - Acidofilní suché trávníky [B]	0,18
T5.5 - Acidofilní trávníky mělkých půd	0,14
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,00
Uplaz	165,59
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	67,43
L5.4 - Acidofilní bučiny	49,58
L5.1 - Květnaté bučiny	43,90
L4 - Suťové lesy	2,86
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnovců	1,19
X10 - Lesní paseky a holiny	0,29
L2.1 - Horské olšiny s olší šedou (<i>Alnus incana</i>)	0,10
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,08
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,04
X1 - Urbanizovaná území	0,03
T1.3 - Poháňkové pastviny	0,02
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,02
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,02
T2.3B - Podhorské a horské smilkové trávníky [B]	0,01
M5 - Devětsilové lemy horských potoků	0,01
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	0,01
T1.5 - Vlhké pcháčové louky	0,01
S3B - Jeskyně [B]	0,00
Ve Studeném	32,60
L4 - Suťové lesy	15,96
L5.1 - Květnaté bučiny	15,12
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,99
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	0,33
L5.4 - Acidofilní bučiny	0,18
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,01
X10 - Lesní paseky a holiny	0,00
Velká Pleš	91,51
L4A - Suťové lesy, typické a zachovalé porosty	35,08
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	14,85
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	12,93
L5.1 - Květnaté bučiny	10,32
L6.5B - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté	8,29
L5.4 - Acidofilní bučiny	3,61
T4.1 - Suché bylinné lemy	1,45
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	1,15
T5.5 - Acidofilní trávníky mělkých půd	1,00
T3.5B - Acidofilní suché trávníky [B]	0,98

Lokalita/biotop v etapě S, I, II, III	Rozloha [ha]
K4A - Nízké xerofilní křoviny [A]	0,67
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,36
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	0,21
X11 - Lesní paseky a holiny	0,20
T8.1B - Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin [B]	0,18
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	0,09
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,06
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	0,06
M1.4 - Říční rákosiny	0,04
X7A - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ochránářsky významné porosty	0,00
Velký Buk	21,36
L5.4 - Acidofilní bučiny	17,88
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	2,09
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	1,40
Velký Polom	74,58
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	29,95
L5.4 - Acidofilní bučiny	23,08
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	18,19
X10 - Lesní paseky a holiny	1,14
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnoveců	1,07
L9.3 - Horské papratkové smrčiny	0,80
L9.2B - Podmáčené smrčiny	0,29
L2.1 - Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana)	0,04
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,01
X1 - Urbanizovaná území	0,00
Velký Špičák	49,58
L5.1 - Květnaté bučiny	41,01
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	3,53
L4 - Suťové lesy	3,43
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	1,44
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnoveců	0,17
Vihošť	63,21
L5.1 - Květnaté bučiny	24,56
L4 - Suťové lesy	11,80
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	6,94
L8.1B - Borekontinentální bory, ostatní porosty	5,97
L7.3 - Subkontinentální borové doubravy	5,73
L5.4 - Acidofilní bučiny	3,30
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	2,75
T8.1B - Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin [B]	2,11
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	0,06
X10 - Lesní paseky a holiny	0,00
Vrapač	79,64
L2.3 - Tvrdé luhy nížinných řek	77,11
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	1,66
X11 - Lesní paseky a holiny	0,86
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,01
Vývěry Punkvy	283,80
L5.1 - Květnaté bučiny	92,05

Lokalita/biotop v etapě S, I, II, III	Rozloha [ha]
L4 - Suťové lesy	65,95
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	33,07
L5.3 - Vápnomilné bučiny	24,26
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	16,78
L4A - Suťové lesy, typické a zachovalé porosty	15,33
S1.1 - Štěrbínová vegetace vápnatých skal a drovin	11,26
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	6,77
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	3,87
L4B - Suťové lesy, ostatní porosty, zejména na druhotných stanovištích	3,37
X10 - Lesní paseky a holiny	3,34
L6.1 - Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy	1,60
L6.5B - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté	1,57
T3.2 - Pěchavové trávníky	1,12
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drovin	0,93
S2A - Pohyblivé sutě [A]	0,70
L5.4 - Acidofilní bučiny	0,50
T3.1 - Skalní vegetace s kostřavou sivou (<i>Festuca pallens</i>)	0,19
X2 - Intenzivně obhospodařovaná pole	0,17
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	0,15
S1.5 - Křoviny skal a drovin s rybízem alpským (<i>Ribes alpinum</i>)	0,14
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	0,13
V4A - Makrofytní vegetace vodních toků [A]	0,12
X1 - Urbanizovaná území	0,11
T1.5 - Vlhké pcháčkové louky	0,10
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,05
X12A - Nálety pionýrských dřevin, ochránářsky významné porosty	0,04
X11 - Lesní paseky a holiny	0,04
K2.1 - Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů	0,04
X7A - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ochránářsky významné porosty	0,02
S3A - Jeskyně [A]	0,02
K4A - Nízké xerofilní křoviny [A]	0,02
S1.4 - Vysokobylinná vegetace zazemněných drovin	0,01
M1.4 - Říční rákosiny	0,01
T4.2 - Mezofilní bylinné lemy	0,00
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	0,00
X13 - Nelesní stromové výsadby mimo sídla	0,00
T3.4D - Širokolisté suché trávníky [D]	0,00
Záskali	32,63
L5.1 - Květnaté bučiny	28,63
L3.3B - Typické karpatské dubohabřiny	1,80
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drovin	1,67
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,53
Zástudánčí	100,32
L2.3A - Tvrdé luhy nížinných řek, dobře zachovalé porosty	39,06
L2.3 - Tvrdé luhy nížinných řek	38,50
L2.3B - Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné fragmenty	6,77
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	4,07
L2.4 - Měkké luhy nížinných řek	3,27
X11 - Lesní paseky a holiny	2,86

Lokalita/biotop v etapě S, I, II, III	Rozloha [ha]
X10 - Lesní paseky a holiny	1,66
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	1,08
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	1,04
M4.1 - Štěrkové náplavy bez vegetace	0,84
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,70
X1 - Urbanizovaná území	0,18
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,18
L3.3B - Typické karpatské dubohabřiny	0,08
M1.4 - Říční rákosiny	0,02
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,01
Zátoňská hora	48,54
L5.4 - Acidofilní bučiny	48,54
Žofínský prales	92,55
L5.1 - Květnaté bučiny	54,34
L5.4 - Acidofilní bučiny	16,35
L9.2B - Podmáčené smrčiny	13,78
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnovců	5,45
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	1,35
L9.2A - Rašelinné smrčiny	0,59
V4A - Makrofytní vegetace vodních toků [A]	0,22
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,14
R2.3 - Přejíčovná rašeliniště	0,11
X10 - Lesní paseky a holiny	0,10
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,09
T2.3B - Podhorské a horské smilkové trávníky [B]	0,05
T1.2 - Horské trojštětové louky	0,00
T1.5 - Vlhké pcháčové louky	0,00

Lokalita/biotop v etapě S	Rozloha [ha]
Celkový součet	1015,07
Javorina	165,21
L5.1 - Květnaté bučiny	120,67
L4 - Suťové lesy	42,67
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	1,14
X10 - Lesní paseky a holiny	0,37
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,19
X1 - Urbanizovaná území	0,08
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,05
T2.3B - Podhorské a horské smilkové trávníky [B]	0,03
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	0,01
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnoveců	0,00
Jizerskohorské bučiny - Poledník	71,61
L5.4 - Acidofilní bučiny	43,67
L5.1 - Květnaté bučiny	27,22
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,34
L4 - Suťové lesy	0,29
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnoveců	0,08
Karlštejn - Doutnáč	67,08
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	30,35
L5.3 - Vápnomilné bučiny	17,45
L6.1 - Perialpidské bazilní teplomilné doubravy	16,57
T3.3C - Úzkolisté suché trávníky [C]	1,34
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,78
L4 - Suťové lesy	0,45
T6.2B - Bazilní vegetace efemér a sukulentů [B]	0,07
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,06
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,02
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,00
X1 - Urbanizovaná území	0,00
Kladské rašeliny - Tajga	158,53
L9.2A - Rašelinné smrčiny	67,97
L10.4 - Blatkové bory	53,88
L9.2B - Podmáčené smrčiny	20,67
R2.3 - Přejížděcí rašeliniště	6,66
R3.1 - Otevřená vrchoviště	6,54
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	1,58
V4A - Makrofytní vegetace vodních toků [A]	0,27
R1.2 - Luční prameniště bez tvorby pěnoveců	0,27
X10 - Lesní paseky a holiny	0,26
V1G - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [G]	0,21
M1.5 - Pobřežní vegetace potoků	0,16
T1.5 - Vlhké pcháčkové louky	0,06
Kleť	38,29
L5.4 - Acidofilní bučiny	32,60
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	3,79
L5.1 - Květnaté bučiny	1,69
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,12
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnoveců	0,08

Lokalita/biotop v etapě S	Rozloha [ha]
Kostelecké bory	52,04
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	26,85
L8.1B - Boreokontinentální bory, ostatní porosty	23,56
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	1,00
L5.4 - Acidofilní bučiny	0,55
L7.3 - Subkontinentální borové doubravy	0,07
Libický luh - Havrany	30,80
L2.3 - Tvrdé luhy nížinných řek	18,53
L1 - Mokřadní olšiny	11,29
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	0,30
K1 - Mokřadní vrbiny	0,23
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,18
V1G - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [G]	0,14
M1.1 - Rákosiny eutrofních stojatých vod	0,10
M1.7 - Vegetace vysokých ostřic	0,04
L2.4 - Měkké luhy nížinných řek	0,01
V4A - Makrofytní vegetace vodních toků [A]	0,00
Lichnice - Hedvíkovská a Lovětínská rokle	85,03
L5.1 - Květnaté bučiny	26,68
L5.4 - Acidofilní bučiny	23,19
L4 - Suťové lesy	19,70
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	5,97
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	1,98
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	1,85
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	1,61
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	0,97
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	0,78
L8.1B - Boreokontinentální bory, ostatní porosty	0,73
X10 - Lesní paseky a holiny	0,54
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,39
T3.1 - Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)	0,37
X1 - Urbanizovaná území	0,27
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,01
M4.1 - Štěrkové náplavy bez vegetace	0,00
Mionší	157,50
L5.1 - Květnaté bučiny	118,69
L5.4 - Acidofilní bučiny	21,34
L4 - Suťové lesy	8,38
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	3,68
L5.2 - Horské klenové bučiny	3,43
T2.3B - Podhorské a horské smilkové trávníky [B]	1,41
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,29
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,14
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,06
S1.4 - Vysokobylinná vegetace zazemněných drolin	0,03
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,02
X10 - Lesní paseky a holiny	0,02
S1.5 - Křoviny skal a drolin s rybízem alpským (Ribes alpinum)	0,01
X1 - Urbanizovaná území	0,01

Lokalita/biotop v etapě S	Rozloha [ha]
Pleš	27,61
L5.4 - Acidofilní bučiny	22,72
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	2,54
L4 - Suťové lesy	1,85
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,30
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,20
Rašeliniště Jizery	101,92
L9.2A - Rašelinné smrčiny	42,66
R3.2 - Vrchoviště s klečí (Pinus mugo)	28,15
R2.3 - Přejížděná rašeliniště	12,25
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	7,88
R3.1 - Otevřená vrchoviště	5,34
L9.2B - Podmáčené smrčiny	1,28
T2.3B - Podhorské a horské smilkové trávníky [B]	1,22
T2.3A - Podhorské a horské smilkové trávníky [A]	1,08
R3.3 - Vrchovištní šlenky	0,58
X10 - Lesní paseky a holiny	0,45
V4A - Makrofytní vegetace vodních toků [A]	0,39
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,27
R1.2 - Luční prameniště bez tvorby pěnoveců	0,20
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	0,08
M4.1 - Štěrkové náplavy bez vegetace	0,07
V2C - Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod [C]	0,03
Starý Hirštejn	26,85
L5.4 - Acidofilní bučiny	21,15
L4A - Suťové lesy, typické a zachovalé porosty	2,89
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	2,59
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,21
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,00
X1 - Urbanizovaná území	0,00
Ve Studeném	32,60
L4 - Suťové lesy	15,96
L5.1 - Květnaté bučiny	15,12
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,99
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	0,33
L5.4 - Acidofilní bučiny	0,18
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,01
X10 - Lesní paseky a holiny	0,00

Lokalita/biotop v etapě I	Rozloha [ha]
Celkový součet	1160,80
Boubínský prales	83,38
L5.1 - Květnaté bučiny	45,01
L5.4 - Acidofilní bučiny	25,07
L9.2B - Podmáčené smrčiny	10,25
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	1,79
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnoveců	1,03
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	0,23
X14 - Vodní toky a nádrže bez ochrannářsky významné	0,00
Divoká Oslava	106,94
L5.1 - Květnaté bučiny	24,04
L4 - Suťové lesy	23,57
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	20,11
L6.5B - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté	13,79
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	9,32
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	8,62
V4A - Makrofytní vegetace vodních toků [A]	3,09
S1.3 - Vysokostébelné trávníky skalních terás	1,76
L5.4 - Acidofilní bučiny	0,98
M1.4 - Říční rákosiny	0,44
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drovin	0,40
S1.5 - Křoviny skal a drovin s rybízem alpským (Ribes alpinum)	0,36
S2B - Pohyblivé sutě [B]	0,14
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	0,09
T3.1 - Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)	0,09
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,06
X1 - Urbanizovaná území	0,06
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,01
Karlštejn - Boubová a Velká hora	148,32
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	77,73
L6.1 - Perialpidské bazofilní teplomilné doubravy	23,19
L5.3 - Vápnomilné bučiny	20,85
L4 - Suťové lesy	17,42
L6.4 - Středoevropské bazofilní teplomilné doubravy	4,38
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	2,55
L6.5B - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté	0,44
S1.1 - Štěrbínová vegetace vápnitých skal a drovin	0,44
X10 - Lesní paseky a holiny	0,31
L5.1 - Květnaté bučiny	0,28
T4.1 - Suché bylinné lemy	0,27
T3.3D - Úzkolisté suché trávníky [D]	0,23
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,09
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,05
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	0,03
T3.1 - Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)	0,03
T3.2 - Pěchavové trávníky	0,02
T6.2B - Bazofilní vegetace efemér a sukulentů [B]	0,02
K4A - Nízké xerofilní křoviny [A]	0,00
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,00

Lokalita/biotop v etapě I	Rozloha [ha]
Lanžhotské pralesy	171,54
L2.3 - Tvrdé luhy nížinných řek	144,94
X10 - Lesní paseky a holiny	12,06
V1F - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [F]	7,20
M1.7 - Vegetace vysokých ostřic	2,63
V1G - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [G]	1,72
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	1,40
L2.4 - Měkké luhy nížinných řek	0,80
X7A - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ochranný významné porosty	0,66
M1.1 - Rákosiny eutrofních stojatých vod	0,05
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,03
L3.4 - Panonské dubohabřiny	0,02
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	0,02
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,01
X13 - Nelesní stromové výsadby mimo sídla	0,01
Litovelské luhy - Na Rakousích	109,24
L2.3 - Tvrdé luhy nížinných řek	97,66
L1 - Mokřadní olšiny	8,84
L3.2 - Polonské dubohabřiny	2,07
X10 - Lesní paseky a holiny	0,44
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	0,19
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	0,03
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,01
Ranšpurk	21,75
L2.3 - Tvrdé luhy nížinných řek	20,59
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	0,54
V1G - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [G]	0,50
M1.7 - Vegetace vysokých ostřic	0,07
M1.3 - Eutrofní vegetace bahnitých substrátů	0,04
L3.4 - Panonské dubohabřiny	0,01
Týřov	72,31
L6.5B - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté	17,54
L4A - Suťové lesy, typické a zachovalé porosty	16,39
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	14,24
L5.1 - Květnaté bučiny	6,44
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	4,37
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	4,15
S2B - Pohyblivé sutě [B]	3,66
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drovin	2,08
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	1,38
X11 - Lesní paseky a holiny	0,82
T3.1 - Skalní vegetace s kostřavou sivou (<i>Festuca pallens</i>)	0,62
S1.5 - Křoviny skal a drovin s rybízem alpským (<i>Ribes alpinum</i>)	0,29
T3.5B - Acidofilní suché trávníky [B]	0,18
T5.5 - Acidofilní trávníky mělkých půd	0,14
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,00
Vihošť	63,21
L5.1 - Květnaté bučiny	24,56
L4 - Suťové lesy	11,80

Lokalita/biotop v etapě I	Rozloha [ha]
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	6,94
L8.1B - Borekontinentální bory, ostatní porosty	5,97
L7.3 - Subkontinentální borové doubravy	5,73
L5.4 - Acidofilní bučiny	3,30
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	2,75
T8.1B - Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin [B]	2,11
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	0,06
X10 - Lesní paseky a holiny	0,00
Vývěry Punkvy	283,80
L5.1 - Květnaté bučiny	92,05
L4 - Suťové lesy	65,95
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	33,07
L5.3 - Vápnomilné bučiny	24,26
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	16,78
L4A - Suťové lesy, typické a zachovalé porosty	15,33
S1.1 - Štěrbínová vegetace vápnných skal a drolin	11,26
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	6,77
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	3,87
L4B - Suťové lesy, ostatní porosty, zejména na druhotných stanovištích	3,37
X10 - Lesní paseky a holiny	3,34
L6.1 - Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy	1,60
L6.5B - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté	1,57
T3.2 - Pěchavové trávníky	1,12
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,93
S2A - Pohyblivé sutě [A]	0,70
L5.4 - Acidofilní bučiny	0,50
T3.1 - Skalní vegetace s kostřavou sivou (<i>Festuca pallens</i>)	0,19
X2 - Intenzivně obhospodařovaná pole	0,17
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	0,15
S1.5 - Křoviny skal a drolin s rybízem alpským (<i>Ribes alpinum</i>)	0,14
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	0,13
V4A - Makrofytní vegetace vodních toků [A]	0,12
X1 - Urbanizovaná území	0,11
T1.5 - Vlhké pcháčkové louky	0,10
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,05
X12A - Nálety pionýrských dřevin, ochránářsky významné porosty	0,04
X11 - Lesní paseky a holiny	0,04
K2.1 - Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů	0,04
X7A - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ochránářsky významné porosty	0,02
S3A - Jeskyně [A]	0,02
K4A - Nízké xerofilní křoviny [A]	0,02
S1.4 - Vysokobylinná vegetace zazemněných drolin	0,01
M1.4 - Říční rákosiny	0,01
T4.2 - Mezofilní bylinné lemy	0,00
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	0,00
X13 - Nelesní stromové výsadby mimo sídla	0,00
T3.4D - Širokolisté suché trávníky [D]	0,00
Zástudánčí	100,32
L2.3A - Tvrdé luhy nížinných řek, dobře zachovalé porosty	39,06

Lokalita/biotop v etapě I	Rozloha [ha]
L2.3 - Tvrdé luhy nížinných řek	38,50
L2.3B - Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné fragmenty	6,77
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	4,07
L2.4 - Měkké luhy nížinných řek	3,27
X11 - Lesní paseky a holiny	2,86
X10 - Lesní paseky a holiny	1,66
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	1,08
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	1,04
M4.1 - Štěrkové náplavy bez vegetace	0,84
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,70
X1 - Urbanizovaná území	0,18
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,18
L3.3B - Typické karpatské dubohabřiny	0,08
M1.4 - Říční rákosiny	0,02
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,01

Lokalita/biotop v etapě II	Rozloha [ha]
Celkový součet	1625,76
Doubrava	93,53
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	72,72
L5.1 - Květnaté bučiny	17,22
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	2,18
X10 - Lesní paseky a holiny	1,36
L6.5B - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté	0,05
Holý kopec	91,94
L5.1 - Květnaté bučiny	88,10
L5.4 - Acidofilní bučiny	2,11
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,89
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnovců	0,52
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,23
M1.7 - Vegetace vysokých ostřic	0,06
S2B - Pohyblivé sutě [B]	0,03
Kaluža	81,78
L5.1 - Květnaté bučiny	61,92
X11 - Lesní paseky a holiny	7,66
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	4,60
L5.4 - Acidofilní bučiny	4,02
L4 - Suťové lesy	2,60
X3 - Extenzivně obhospodařovaná pole	0,63
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,36
Králický Sněžník	84,22
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	81,94
A6A - Acidofilní vegetace alpínských skal a drolin [A]	0,61
A4.1 - Subalpínské vysokostébelné trávníky	0,45
L9.3 - Horské papratkové smrčiny	0,39
A4.3 - Subalpínské kapradinové nivy	0,24
L5.2 - Horské klenové bučiny	0,16
A2.2 - Subalpínská brusnicová vegetace	0,15
A6B - Acidofilní vegetace alpínských skal a drolin [B]	0,15
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,06
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnovců	0,04
R2.3 - Přejížděná rašeliniště	0,03
Mazák	91,90
L5.4 - Acidofilní bučiny	45,49
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	25,69
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	11,72
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	4,48
X11 - Lesní paseky a holiny	2,96
X10 - Lesní paseky a holiny	1,48
X1 - Urbanizovaná území	0,07
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnovců	0,01
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	0,00
Milešovka	46,23
L4 - Suťové lesy	19,95
L6.5B - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté	9,54
L5.1 - Květnaté bučiny	5,20

Lokalita/biotop v etapě II	Rozloha [ha]
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	3,43
L5.4 - Acidofilní bučiny	3,20
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	2,40
S1.5 - Křoviny skal a drolin s rybízem alpským (<i>Ribes alpinum</i>)	1,05
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	0,65
S1.3 - Vysokostébelné trávníky skalních terás	0,39
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,23
X1 - Urbanizovaná území	0,15
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	0,04
K4A - Nízké xerofilní křoviny [A]	0,00
T3.1 - Skalní vegetace s kostřavou sivou (<i>Festuca pallens</i>)	0,00
X10 - Lesní paseky a holiny	0,00
T8.3 - Brusnicová vegetace skal a drolin	0,00
Polanský les	77,43
L2.3 - Tvrdé luhy nížinných řek	68,92
V1F - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [F]	4,72
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	2,33
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,50
V1G - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [G]	0,27
L2.4 - Měkké luhy nížinných řek	0,27
X11 - Lesní paseky a holiny	0,25
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	0,13
X14 - Vodní toky a nádrže bez ochrany významné	0,04
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,01
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	0,01
T1.4 - Aluviální psárkové louky	0,00
Praděd	437,16
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	338,84
L9.3 - Horské papratkové smrčiny	35,95
A2.2 - Subalpínská brusnicová vegetace	16,60
A4.1 - Subalpínské vysokostébelné trávníky	14,73
L9.2B - Podmáčené smrčiny	6,30
T2.1 - Subalpínské smilkové trávníky	5,43
X8 - Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy	4,59
L9.2A - Rašelinné smrčiny	3,24
A4.3 - Subalpínské kapradinové nivy	3,18
X10 - Lesní paseky a holiny	2,53
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnvců	2,06
A4.2 - Subalpínské vysokobylinné nivy	1,72
A1.2 - Zapojené alpské trávníky	0,69
A8.2 - Vysoké subalpínské listnaté křoviny	0,44
X1 - Urbanizovaná území	0,36
A1.1 - Vyfoukávané alpské trávníky	0,26
R1.5 - Subalpínská prameniště	0,12
R3.1 - Otevřená vrchoviště	0,07
R3.3 - Vrchovištní šlenky	0,02
R2.3 - Přechodová rašeliniště	0,01
A6B - Acidofilní vegetace alpských skal a drolin [B]	0,01
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	0,00

Lokalita/biotop v etapě II	Rozloha [ha]
Razula	21,28
L5.1 - Květnaté bučiny	21,20
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,06
X14 - Vodní toky a nádrže bez ochranné významné	0,01
Rohová	273,37
L5.1 - Květnaté bučiny	197,87
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	36,20
L4 - Suťové lesy	18,42
L5.4 - Acidofilní bučiny	15,74
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	2,00
X10 - Lesní paseky a holiny	1,27
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,87
S1.4 - Vysokobylinná vegetace zazemněných drovin	0,56
S1.1 - Štěrbínová vegetace vápnatých skal a drovin	0,41
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,01
Salajka	22,31
L5.4 - Acidofilní bučiny	17,67
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	2,27
L5.1 - Květnaté bučiny	1,95
L4 - Suťové lesy	0,35
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnoveců	0,04
T1.3 - Poháňkové pastviny	0,03
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,01
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,00
T2.3B - Podhorské a horské smilkové trávníky [B]	0,00
Stříbrný luh	100,72
L5.1 - Květnaté bučiny	32,42
L4 - Suťové lesy	26,25
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	25,85
L6.5B - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté	9,51
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	1,94
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	1,82
L5.4 - Acidofilní bučiny	0,76
T3.2 - Pěchavové trávníky	0,44
X10 - Lesní paseky a holiny	0,39
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	0,32
K4A - Nízké xerofilní křoviny [A]	0,27
L8.1B - Borekontinentální bory, ostatní porosty	0,22
S2A - Pohyblivé sutě [A]	0,18
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drovin	0,07
T3.1 - Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)	0,07
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnoveců	0,06
X1 - Urbanizovaná území	0,06
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,05
T3.3D - Úzkolisté suché trávníky [D]	0,03
S1.5 - Křoviny skal a drovin s rybízem alpským (Ribes alpinum)	0,03
Třesín	61,76
L5.1 - Květnaté bučiny	32,46
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	12,74

Lokalita/biotop v etapě II	Rozloha [ha]
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	10,59
X11 - Lesní paseky a holiny	4,84
S1.1 - Štěrbínová vegetace vápnitých skal a drolin	0,39
L2.3 - Tvrdé luhy nížinných řek	0,24
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	0,23
L4 - Suťové lesy	0,21
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,01
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,01
L2.4 - Měkké luhy nížinných řek	0,01
S3B - Jeskyně [B]	0,01
X1 - Urbanizovaná území	0,00
X14 - Vodní toky a nádrže bez ochranné významné	0,00
Velký Špičák	49,58
L5.1 - Květnaté bučiny	41,01
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	3,53
L4 - Suťové lesy	3,43
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	1,44
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnoveců	0,17
Žofínský prales	92,55
L5.1 - Květnaté bučiny	54,34
L5.4 - Acidofilní bučiny	16,35
L9.2B - Podmáčené smrčiny	13,78
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnoveců	5,45
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	1,35
L9.2A - Rašelinné smrčiny	0,59
V4A - Makrofytní vegetace vodních toků [A]	0,22
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,14
R2.3 - Přejížděná rašeliniště	0,11
X10 - Lesní paseky a holiny	0,10
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,09
T2.3B - Podhorské a horské smilkové trávníky [B]	0,05
T1.2 - Horské trojštětové louky	0,00
T1.5 - Vlhké pcháčové louky	0,00

Lokalita/biotop v etapě III	Rozloha [ha]
Celkový součet	7331,24
Běleč	102,85
L5.1 - Květnaté bučiny	86,51
L4 - Suťové lesy	7,62
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	4,53
X10 - Lesní paseky a holiny	3,23
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,76
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,09
X13 - Nelesní stromové výsadby mimo sídla	0,08
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	0,04
Bělyšov	131,30
L5.1 - Květnaté bučiny	119,26
L4 - Suťové lesy	7,27
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	4,06
X10 - Lesní paseky a holiny	0,54
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	0,09
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,05
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	0,03
Bílá strž	60,31
L5.4 - Acidofilní bučiny	56,06
L9.2B - Podmáčené smrčiny	2,25
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	1,49
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,51
Brdatka	29,94
L4 - Suťové lesy	17,03
L6.5B - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté	7,90
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	4,01
T3.1 - Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)	0,84
V4A - Makrofytní vegetace vodních toků [A]	0,08
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,03
L5.1 - Květnaté bučiny	0,02
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,01
X10 - Lesní paseky a holiny	0,01
Břidličná	150,38
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	135,71
X10 - Lesní paseky a holiny	10,98
L5.4 - Acidofilní bučiny	2,01
L9.3 - Horské papratkové smrčiny	0,64
L9.2B - Podmáčené smrčiny	0,61
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnoveců	0,33
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,04
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,03
A6A - Acidofilní vegetace alpínských skal a drolin [A]	0,01
X8 - Křoviny s ruderalními a nepůvodními druhy	0,00
Bučina pod Františkovou myslivnou	13,15
L5.2 - Horské klenové bučiny	12,44
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,31
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	0,26
X10 - Lesní paseky a holiny	0,10

Lokalita/biotop v etapě III	Rozloha [ha]
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnovců	0,03
Budovské stráně	58,65
L5.1 - Květnaté bučiny	34,92
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	14,23
L4 - Suťové lesy	2,92
X11 - Lesní paseky a holiny	1,22
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	1,16
L6.4 - Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy	1,04
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,89
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,89
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	0,49
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,28
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	0,23
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,19
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,06
T4.2 - Mezofilní bylinné lemy	0,05
X2 - Intenzivně obhospodařovaná pole	0,04
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,03
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	0,00
X1 - Urbanizovaná území	0,00
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,00
X13 - Nelesní stromové výsadby mimo sídla	0,00
Čantorija	39,45
L5.4 - Acidofilní bučiny	18,93
L5.1 - Květnaté bučiny	10,24
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	9,79
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,18
X10 - Lesní paseky a holiny	0,13
T2.3B - Podhorské a horské smilkové trávníky [B]	0,12
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,06
Čerňavina	62,29
L5.4 - Acidofilní bučiny	56,47
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	5,79
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnovců	0,02
Černé a Čertovo jezero	124,53
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	97,41
L5.4 - Acidofilní bučiny	11,47
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	7,42
L9.2B - Podmáčené smrčiny	4,61
A4.3 - Subalpínské kapradinové nivy	2,17
L5.2 - Horské klenové bučiny	0,49
V6 - Vegetace šídlatek (Isoëtes)	0,32
V1G - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [G]	0,30
A7 - Kosodřevina	0,17
X10 - Lesní paseky a holiny	0,09
T8.2B - Sekundární podhorská a horská vřesoviště [B]	0,08
Černý les u Šilheřovic I.	17,10
L5.4 - Acidofilní bučiny	9,77
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	7,32

Lokalita/biotop v etapě III	Rozloha [ha]
Černý les u Šilheřovic II.	16,97
L5.4 - Acidofilní bučiny	13,27
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	3,70
Čertova stěna - Luč	125,45
L8.1B - Boreokontinentální bory, ostatní porosty	54,31
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	42,10
L5.4 - Acidofilní bučiny	10,53
X12A - Nálety pionýrských dřevin, ochranný významné porosty	9,82
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drovin	4,29
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	2,04
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	1,09
L5.1 - Květnaté bučiny	0,65
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	0,27
X10 - Lesní paseky a holiny	0,09
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,08
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,08
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,07
V1G - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [G]	0,03
X1 - Urbanizovaná území	0,02
Čertova stráž	36,25
L5.1 - Květnaté bučiny	13,73
L5.4 - Acidofilní bučiny	11,80
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drovin	4,22
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	3,03
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	1,68
L4 - Suťové lesy	1,65
L2.1 - Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana)	0,13
Červené blato	39,35
L10.4 - Blatkové bory	28,91
L10.2 - Rašelinné brusnicové bory	10,42
R3.4 - Degradovaná vrchoviště	0,03
Čtvrtě	20,01
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	10,77
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	6,14
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	1,25
R1.3 - Lesní pěnovecová prameniště	0,68
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,66
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,14
X12A - Nálety pionýrských dřevin, ochranný významné porosty	0,11
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,11
V1G - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [G]	0,07
M1.1 - Rákosiny eutrofních stojatých vod	0,07
Dubno - Česká Skalice	30,01
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	19,92
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	8,53
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,79
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,37
X12A - Nálety pionýrských dřevin, ochranný významné porosty	0,33
T1.9 - Střídavě vlhké bezkolencové louky	0,08

Lokalita/biotop v etapě III	Rozloha [ha]
Hamrštejn	28,37
L5.1 - Květnaté bučiny	9,82
L4 - Suťové lesy	5,80
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	4,31
L5.4 - Acidofilní bučiny	2,65
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	2,24
V4A - Makrofytní vegetace vodních toků [A]	1,56
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	1,14
X12A - Nálety pionýrských dřevin, ochránářsky významné porosty	0,34
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,34
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	0,08
M4.1 - Štěrkové náplavy bez vegetace	0,05
S1.2 - Štěřbinová vegetace silikátových skal a drolin	0,02
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnoveců	0,01
X1 - Urbanizovaná území	0,00
Hejtmanka	110,11
L2.3 - Tvrdé luhy nížinných řek	97,16
X11 - Lesní paseky a holiny	4,46
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	3,44
L2.4 - Měkké luhy nížinných řek	2,08
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	1,79
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,47
M1.4 - Říční rákosiny	0,35
X1 - Urbanizovaná území	0,19
M1.3 - Eutrofní vegetace bahnitých substrátů	0,07
M4.1 - Štěrkové náplavy bez vegetace	0,06
M1.7 - Vegetace vysokých ostřic	0,01
X14 - Vodní toky a nádrže bez ochránářsky významné	0,01
Hladké	95,31
L5.1 - Květnaté bučiny	83,10
X10 - Lesní paseky a holiny	8,32
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	3,81
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,07
T1.3 - Poháňkové pastviny	0,01
Hůrka u Hranic	37,76
L3.3B - Typické karpatské dubohabřiny	31,28
L4 - Suťové lesy	2,28
L5.1 - Květnaté bučiny	1,92
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	0,93
L6.5B - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté	0,50
L5.4 - Acidofilní bučiny	0,32
S1.1 - Štěřbinová vegetace vápnatých skal a drolin	0,19
S1.2 - Štěřbinová vegetace silikátových skal a drolin	0,18
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,11
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,03
X10 - Lesní paseky a holiny	0,00
X1 - Urbanizovaná území	0,00
S3B - Jeskyně [B]	0,00
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,00

Lokalita/biotop v etapě III	Rozloha [ha]
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	0,00
Chejlava	26,68
L5.1 - Květnaté bučiny	23,41
L4 - Suťové lesy	1,92
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,97
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,14
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnoveců	0,12
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,11
L1 - Mokřadní olšiny	0,01
Chlustov	28,05
L5.1 - Květnaté bučiny	16,12
L5.4 - Acidofilní bučiny	9,92
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	1,89
X10 - Lesní paseky a holiny	0,12
Jedlka	86,99
L5.1 - Květnaté bučiny	38,44
L4 - Suťové lesy	17,24
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	15,90
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	11,40
X10 - Lesní paseky a holiny	1,93
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,84
L5.4 - Acidofilní bučiny	0,47
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,21
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,20
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	0,20
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	0,10
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,06
Jelení bučina	16,68
L5.1 - Květnaté bučiny	13,24
L4 - Suťové lesy	3,29
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,15
Jezevčí vrch	68,58
L5.4 - Acidofilní bučiny	19,40
L5.1 - Květnaté bučiny	18,52
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	15,23
L4 - Suťové lesy	7,90
L8.1B - Boreokontinentální bory, ostatní porosty	4,64
X10 - Lesní paseky a holiny	2,30
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,27
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,18
X12A - Nálety pionýrských dřevin, ochránářsky významné porosty	0,15
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnoveců	0,00
Jezírka	58,11
L4A - Suťové lesy, typické a zachovalé porosty	28,25
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	15,10
L6.5B - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté	3,12
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	2,66
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	2,45
L5.1 - Květnaté bučiny	1,60

Lokalita/biotop v etapě III	Rozloha [ha]
X11 - Lesní paseky a holiny	1,40
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	1,39
S1.5 - Křoviny skal a drovin s rybízem alpským (<i>Ribes alpinum</i>)	0,57
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	0,55
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,26
T3.1 - Skalní vegetace s kostřavou sivou (<i>Festuca pallens</i>)	0,25
K4A - Nízké xerofilní křoviny [A]	0,24
T6.1B - Acidofilní vegetace efemér a sukulentů [B]	0,14
T1.6 - Vlhká tužebníková lada	0,09
X1 - Urbanizovaná území	0,03
Jezvínek	55,58
L5.1 - Květnaté bučiny	26,12
L5.4 - Acidofilní bučiny	17,30
L4 - Suťové lesy	7,20
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	3,14
X10 - Lesní paseky a holiny	1,82
Kaňon Labe	443,63
L5.4 - Acidofilní bučiny	177,20
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drovin	84,31
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	75,75
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	27,46
L8.1B - Boreokontinentální bory, ostatní porosty	24,51
L7.3 - Subkontinentální borové doubravy	22,48
L5.1 - Květnaté bučiny	17,94
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	3,82
L4 - Suťové lesy	2,92
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	2,09
X10 - Lesní paseky a holiny	1,32
T8.3 - Brusnicová vegetace skal a drovin	1,07
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	1,06
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	0,58
X12A - Nálety pionýrských dřevin, ochránářsky významné porosty	0,48
L9.2B - Podmáčené smrčiny	0,23
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	0,17
X1 - Urbanizovaná území	0,08
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnvců	0,06
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,03
V4A - Makrofytní vegetace vodních toků [A]	0,03
S3B - Jeskyně [B]	0,02
M1.4 - Říční rákosiny	0,00
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,00
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,00
Kněhyně - Čertův mlýn	197,55
L9.3 - Horské papratkové smrčiny	60,31
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	36,04
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	31,55
L5.2 - Horské klenové bučiny	30,66
L5.4 - Acidofilní bučiny	25,59
L4 - Suťové lesy	6,36

Lokalita/biotop v etapě III	Rozloha [ha]
L5.1 - Květnaté bučiny	5,18
A4.3 - Subalpínské kapradinové nivy	0,67
T2.2 - Horské smilkové trávníky s alpskými druhy	0,44
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,19
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnovců	0,17
A4.2 - Subalpínské vysokobylinné nivy	0,15
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,14
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,10
S3B - Jeskyně [B]	0,00
Kovačská bažantnice	24,60
L2.3 - Tvrdé luhy nížinných řek	12,57
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	8,58
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	3,24
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,12
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,09
X7A - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ochránářsky významné porosty	0,00
Labské svahy u Brné	138,31
L4 - Suťové lesy	87,59
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	21,86
L5.1 - Květnaté bučiny	16,78
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	6,11
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	3,91
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,91
S2B - Pohyblivé sutě [B]	0,52
X1 - Urbanizovaná území	0,31
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,14
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	0,04
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,04
T3.4D - Širokolisté suché trávníky [D]	0,03
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,03
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,03
T3.1 - Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)	0,01
K4A - Nízké xerofilní křoviny [A]	0,00
Lhota u Kocourova	46,84
L4 - Suťové lesy	24,88
L5.1 - Květnaté bučiny	10,36
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	6,25
L6.4 - Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy	2,15
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	1,50
L6.1 - Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy	1,32
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,32
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,04
T4.1 - Suché bylinné lemy	0,01
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,00
Libochovka	46,84
L5.1 - Květnaté bučiny	31,12
L4 - Suťové lesy	5,90
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	5,58
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	1,94

Lokalita/biotop v etapě III	Rozloha [ha]
L5.4 - Acidofilní bučiny	1,13
L7.2 - Vlhké acidofilní doubravy	0,84
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,21
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	0,12
M1.1 - Rákosiny eutrofních stojatých vod	0,00
Lipská hora	23,09
L4 - Suťové lesy	14,04
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	4,90
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	1,67
L6.5B - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté	0,73
L5.1 - Květnaté bučiny	0,60
L5.4 - Acidofilní bučiny	0,51
T3.4D - Širokolisté suché trávníky [D]	0,19
S2B - Pohyblivé sutě [B]	0,14
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	0,13
T8.1B - Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin [B]	0,10
X11 - Lesní paseky a holiny	0,07
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,01
K4A - Nízké xerofilní křoviny [A]	0,00
Lovoš	50,32
L4 - Suťové lesy	18,68
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	14,14
L6.1 - Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy	4,70
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	2,86
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	2,10
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	1,81
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	1,68
T3.3D - Úzkolisté suché trávníky [D]	1,51
S2B - Pohyblivé sutě [B]	0,79
K4C - Nízké xerofilní křoviny [C]	0,65
T6.2B - Bazifilní vegetace efemér a sukulentů [B]	0,40
L5.4 - Acidofilní bučiny	0,37
T3.1 - Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)	0,35
X1 - Urbanizovaná území	0,14
T3.4D - Širokolisté suché trávníky [D]	0,06
K4A - Nízké xerofilní křoviny [A]	0,06
X7A - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ochránářsky významné porosty	0,01
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,00
X13 - Nelesní stromové výsadby mimo sídla	0,00
L6.5B - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté	0,00
Lysá hora	63,84
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	45,13
X10 - Lesní paseky a holiny	6,77
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	3,97
L5.4 - Acidofilní bučiny	3,44
X11 - Lesní paseky a holiny	2,23
L9.3 - Horské papratkové smrčiny	2,04
X12 - Nálety pionýrských dřevin	0,14
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,06

Lokalita/biotop v etapě III	Rozloha [ha]
X1 - Urbanizovaná území	0,06
Makyta	183,93
L5.1 - Květnaté bučiny	163,36
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	14,75
L4 - Suťové lesy	5,47
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnovců	0,27
T1.5 - Vlhké pcháčkové louky	0,03
X7A - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ochránářsky významné porosty	0,02
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,01
X3 - Extenzivně obhospodařovaná pole	0,00
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,00
Malé Březno	20,05
L4 - Suťové lesy	8,48
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	8,37
L5.1 - Květnaté bučiny	2,77
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,43
Malenovický kotel	143,39
L5.4 - Acidofilní bučiny	52,61
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	44,99
L4 - Suťové lesy	13,83
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	9,43
X10 - Lesní paseky a holiny	8,38
L9.3 - Horské papratkové smrčiny	6,66
A4.3 - Subalpínské kapradinové nivy	3,19
X11 - Lesní paseky a holiny	2,13
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	1,43
X12A - Nálety pionýrských dřevin, ochránářsky významné porosty	0,24
S1.5 - Křoviny skal a droln s rybízem alpským (<i>Ribes alpinum</i>)	0,20
X1 - Urbanizovaná území	0,16
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,12
X12 - Nálety pionýrských dřevin	0,01
L5.1 - Květnaté bučiny	0,00
T2.3B - Podhorské a horské smilkové trávníky [B]	0,00
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a droln	0,00
Mazácký Grúnik	94,99
L5.4 - Acidofilní bučiny	61,98
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	26,81
L4 - Suťové lesy	3,03
X11 - Lesní paseky a holiny	1,83
M5 - Devěsilové lemy horských potoků	0,44
X10 - Lesní paseky a holiny	0,33
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,18
M4.1 - Štěrkové náplavy bez vegetace	0,15
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	0,10
L5.1 - Květnaté bučiny	0,09
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,06
Milešovský Kloc	30,96
L5.4 - Acidofilní bučiny	11,55
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	10,92

Lokalita/biotop v etapě III	Rozloha [ha]
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	4,12
L4 - Suťové lesy	2,64
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,69
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,60
S2B - Pohyblivé sutě [B]	0,21
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,16
K4A - Nízké xerofilní křoviny [A]	0,05
X10 - Lesní paseky a holiny	0,01
Myslivna	36,87
L2.3 - Tvrdé luhy nížinných řek	22,87
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	8,61
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	2,02
V2C - Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod [C]	1,05
M1.7 - Vegetace vysokých ostřic	1,03
T1.6 - Vlhká tužebníková lada	0,57
L6.4 - Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy	0,40
L5.1 - Květnaté bučiny	0,27
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,03
X1 - Urbanizovaná území	0,02
Myštěves-Petrovičky	37,49
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	35,84
X10 - Lesní paseky a holiny	0,94
V1G - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [G]	0,24
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,16
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,11
M1.7 - Vegetace vysokých ostřic	0,09
M1.1 - Rákosiny eutrofních stojatých vod	0,06
X3 - Extenzivně obhospodařovaná pole	0,03
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	0,01
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,00
Nechanice	24,26
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	23,53
X11 - Lesní paseky a holiny	0,63
M1.7 - Vegetace vysokých ostřic	0,06
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,04
Novodomské rašeliniště	386,99
L9.2A - Rašelinné smrčiny	139,42
R3.2 - Vrchoviště s klečí (Pinus mugo)	114,09
L9.2B - Podmáčené smrčiny	47,28
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	39,66
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	17,52
R2.3 - Přejížděcí rašeliniště	14,26
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	5,84
X10 - Lesní paseky a holiny	3,91
L10.1 - Rašelinné březiny	3,56
R3.3 - Vrchovištní šlenky	1,20
V1G - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [G]	0,20
L5.4 - Acidofilní bučiny	0,02
V1F - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [F]	0,01

Lokalita/biotop v etapě III	Rozloha [ha]
R1.2 - Luční prameniště bez tvorby pěnovců	0,01
Ostrý u Milešova	44,72
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	29,88
L5.1 - Květnaté bučiny	8,92
L4 - Suťové lesy	4,50
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drovin	0,95
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	0,14
K4A - Nízké xerofilní křoviny [A]	0,14
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,11
X10 - Lesní paseky a holiny	0,07
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,01
Pivonické skály	100,97
L5.4 - Acidofilní bučiny	56,27
L5.1 - Květnaté bučiny	37,91
L9.2B - Podmáčené smrčiny	2,10
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	1,82
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnovců	1,79
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,90
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drovin	0,11
T2.3B - Podhorské a horské smilkové trávníky [B]	0,05
T1.5 - Vlhké pcháčkové louky	0,01
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	0,00
Plenisko	72,73
L5.4 - Acidofilní bučiny	35,02
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	24,91
L5.1 - Květnaté bučiny	7,43
X10 - Lesní paseky a holiny	3,25
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	1,75
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnovců	0,33
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,02
Pod Jelení studánkou	138,56
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	133,88
X10 - Lesní paseky a holiny	4,26
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,27
L9.3 - Horské papratkové smrčiny	0,10
X1 - Urbanizovaná území	0,05
Polanská niva	37,48
L2.3A - Tvrdé luhy nížinných řek, dobře zachovalé porosty	29,32
V1G - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod [G]	7,33
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,30
T1.4 - Aluviální psárkové louky	0,29
L2.3B - Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné fragmenty	0,20
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	0,02
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,01
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,00
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	0,00
Prameniště	112,16
L9.2B - Podmáčené smrčiny	41,82
R2.3 - Přechodová rašeliniště	29,81

Lokalita/biotop v etapě III	Rozloha [ha]
L9.2A - Rašelinné smrčiny	23,47
R3.1 - Otevřená vrchoviště	5,78
T2.3B - Podhorské a horské smilkové trávníky [B]	2,64
R2.2 - Nevápnitá mechová slatiniště	2,22
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	2,01
L5.4 - Acidofilní bučiny	1,61
T1.5 - Vlhké pcháčové louky	1,30
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,63
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	0,29
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,29
T1.2 - Horské trojštětové louky	0,25
X1 - Urbanizovaná území	0,03
Průčelí	38,15
L4 - Suťové lesy	27,36
L5.1 - Květnaté bučiny	7,19
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a droln	1,74
S2B - Pohyblivé sutě [B]	0,97
T3.1 - Skalní vegetace s kostřavou sivou (<i>Festuca pallens</i>)	0,60
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	0,13
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	0,07
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,07
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,01
T3.3D - Úzkolisté suché trávníky [D]	0,01
Rabštejn	61,05
L5.1 - Květnaté bučiny	37,28
L4A - Suťové lesy, typické a zachovalé porosty	12,70
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	9,54
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a droln	1,50
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,04
Radhošť	144,25
L5.1 - Květnaté bučiny	60,07
L9.3 - Horské papratkové smrčiny	22,69
L5.4 - Acidofilní bučiny	19,59
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	17,14
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	12,25
L5.2 - Horské klenové bučiny	7,60
L4 - Suťové lesy	1,59
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	1,40
X10 - Lesní paseky a holiny	0,61
X8 - Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy	0,58
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnovců	0,36
M4.1 - Štěrkové náplavy bez vegetace	0,23
X1 - Urbanizovaná území	0,10
T2.3B - Podhorské a horské smilkové trávníky [B]	0,05
Rašeliniště Borková	25,59
L10.4 - Blatkové bory	12,74
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	6,41
L10.2 - Rašelinné brusnicové bory	6,14
T1.5 - Vlhké pcháčové louky	0,17

Lokalita/biotop v etapě III	Rozloha [ha]
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,11
M1.7 - Vegetace vysokých ostřic	0,01
X12A - Nálety pionýrských dřevin, ochranný významné porosty	0,00
Rašeliniště Skřítek	159,88
L9.2B - Podmáčené smrčiny	67,63
X10 - Lesní paseky a holiny	34,95
L9.2A - Rašelinné smrčiny	26,35
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	13,12
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	12,51
L10.1 - Rašelinné březiny	2,24
R2.3 - Přejídná rašeliniště	1,25
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnoveců	1,23
R3.1 - Otevřená vrchoviště	0,23
T2.3B - Podhorské a horské smilkové trávníky [B]	0,17
X1 - Urbanizovaná území	0,12
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,07
T1.2 - Horské trojštětové louky	0,00
Rejvíz	302,50
L9.2B - Podmáčené smrčiny	152,57
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	37,44
L10.4 - Blatkové bory	32,10
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	30,21
L9.2A - Rašelinné smrčiny	15,91
R3.1 - Otevřená vrchoviště	12,55
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	5,79
R2.3 - Přejídná rašeliniště	4,93
X11 - Lesní paseky a holiny	4,36
T1.5 - Vlhké pcháčkové louky	3,76
L10.1 - Rašelinné březiny	1,85
T1.6 - Vlhká tužebníková lada	0,38
R3.3 - Vrchovištní šlenky	0,27
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,20
T2.3B - Podhorské a horské smilkové trávníky [B]	0,11
M1.5 - Pobřežní vegetace potoků	0,05
K1 - Mokřadní vrbiny	0,02
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,00
X7A - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ochranný významné porosty	0,00
Rešovské vodopády	70,36
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	44,32
L5.1 - Květnaté bučiny	11,85
L4 - Suťové lesy	5,32
L5.4 - Acidofilní bučiny	3,93
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drovin	2,43
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	1,86
X1 - Urbanizovaná území	0,35
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,15
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,09
X10 - Lesní paseky a holiny	0,03
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,02

Lokalita/biotop v etapě III	Rozloha [ha]
Rolavská vrchoviště	751,12
L9.2B - Podmáčené smrčiny	318,94
R3.2 - Vrchoviště s klečí (Pinus mugo)	159,28
L9.2A - Rašelinné smrčiny	108,28
R2.3 - Přejížděvací rašeliniště	67,31
R3.1 - Otevřená vrchoviště	25,77
R3.3 - Vrchovištní šlenky	18,10
X10 - Lesní paseky a holiny	15,14
T2.3B - Podhorské a horské smilkové trávníky [B]	11,89
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	11,45
T1.2 - Horské trojštětové louky	6,64
T8.2B - Sekundární podhorská a horská vřesoviště [B]	6,04
M1.7 - Vegetace vysokých ostřic	1,23
X3 - Extenzivně obhospodařovaná pole	0,52
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	0,28
R3.4 - Degradovaná vrchoviště	0,14
M3 - Vegetace vytrvalých obojživelných bylin	0,10
R2.2 - Nevápnitá mechová slatiniště	0,01
Ropice	226,09
L5.4 - Acidofilní bučiny	116,66
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	104,64
X11 - Lesní paseky a holiny	4,59
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,10
L4A - Suťové lesy, typické a zachovalé porosty	0,07
X10 - Lesní paseky a holiny	0,02
Roštýnská obora	25,20
L5.4 - Acidofilní bučiny	18,75
L5.1 - Květnaté bučiny	3,90
L4 - Suťové lesy	1,54
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,64
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,17
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,08
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,07
X1 - Urbanizovaná území	0,05
Sedlo	20,73
L4 - Suťové lesy	18,09
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	2,61
K4A - Nízké xerofilní křoviny [A]	0,03
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	0,00
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,00
L5.1 - Květnaté bučiny	0,00
Sluneční stráň	21,19
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	20,70
X1 - Urbanizovaná území	0,45
T3.3D - Úzkolisté suché trávníky [D]	0,02
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	0,01
L4 - Suťové lesy	0,00
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,00
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,00

Lokalita/biotop v etapě III	Rozloha [ha]
Strádovské peklo a Krkanka	54,18
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	17,10
L5.4 - Acidofilní bučiny	11,12
L4 - Suťové lesy	8,67
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	5,39
L5.1 - Květnaté bučiny	4,65
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	2,65
L8.1B - Boreokontinentální bory, ostatní porosty	2,12
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	1,36
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	0,56
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,16
L4B - Suťové lesy, ostatní porosty, zejména na druhotných stanovištích	0,14
X11 - Lesní paseky a holiny	0,06
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,06
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,05
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	0,05
X1 - Urbanizovaná území	0,04
Šerák-Keprník	546,00
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	428,37
X10 - Lesní paseky a holiny	37,61
L9.2A - Rašelinné smrčiny	35,59
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	32,29
L9.3 - Horské papratkové smrčiny	3,52
A2.2 - Subalpínská brusnicová vegetace	2,74
X8 - Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy	1,63
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnoveců	1,40
L5.4 - Acidofilní bučiny	1,16
R3.1 - Otevřená vrchoviště	0,72
A1.2 - Zapojené alpínské trávníky	0,31
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	0,31
A4.3 - Subalpínské kapradinové nivy	0,16
R3.3 - Vrchovištní šlenky	0,07
L9.2B - Podmáčené smrčiny	0,03
A4.1 - Subalpínské vysokostébelné trávníky	0,02
T2.1 - Subalpínské smilkové trávníky	0,02
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,02
R1.5 - Subalpínská prameniště	0,01
T8.3 - Brusnicová vegetace skal a drolin	0,01
A1.1 - Vyfoukávané alpínské trávníky	0,00
A2.1 - Alpínská vřesoviště	0,00
Tlustec	27,70
L5.1 - Květnaté bučiny	21,71
L4 - Suťové lesy	5,72
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,24
X12A - Nálety pionýrských dřevin, ochránářsky významné porosty	0,01
S2B - Pohyblivé sutě [B]	0,01
Travný	153,39
L5.4 - Acidofilní bučiny	121,52
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	19,62

Lokalita/biotop v etapě III	Rozloha [ha]
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	8,56
L4 - Suťové lesy	1,64
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnovců	0,69
X10 - Lesní paseky a holiny	0,57
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,22
X12A - Nálety pionýrských dřevin, ochranná významné porosty	0,12
X1 - Urbanizovaná území	0,06
M5 - Devěsilové lemy horských potoků	0,06
L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy	0,06
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,05
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	0,05
X7A - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ochranná významné porosty	0,04
L5.1 - Květnaté bučiny	0,04
X12B - Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty	0,03
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drovin	0,02
S1.4 - Vysokobylinná vegetace zazemněných drovin	0,02
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	0,02
S1.3 - Vysokostébelné trávníky skalních terás	0,01
Travný potok	19,23
L5.4 - Acidofilní bučiny	17,24
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,90
X10 - Lesní paseky a holiny	0,65
L5.1 - Květnaté bučiny	0,36
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnovců	0,09
Uplaz	165,59
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	67,43
L5.4 - Acidofilní bučiny	49,58
L5.1 - Květnaté bučiny	43,90
L4 - Suťové lesy	2,86
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnovců	1,19
X10 - Lesní paseky a holiny	0,29
L2.1 - Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana)	0,10
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,08
X7B - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty	0,04
X1 - Urbanizovaná území	0,03
T1.3 - Poháňkové pastviny	0,02
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drovin	0,02
X5 - Intenzivně obhospodařované louky	0,02
T2.3B - Podhorské a horské smilkové trávníky [B]	0,01
M5 - Devěsilové lemy horských potoků	0,01
X6 - Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla	0,01
T1.5 - Vlhké pcháčkové louky	0,01
S3B - Jeskyně [B]	0,00
Velká Pleš	91,51
L4A - Suťové lesy, typické a zachovalé porosty	35,08
L3.1 - Hercynské dubohabřiny	14,85
L7.1 - Suché acidofilní doubravy	12,93
L5.1 - Květnaté bučiny	10,32
L6.5B - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté	8,29

Lokalita/biotop v etapě III	Rozloha [ha]
L5.4 - Acidofilní bučiny	3,61
T4.1 - Suché bylinné lemy	1,45
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	1,15
T5.5 - Acidofilní trávníky mělkých půd	1,00
T3.5B - Acidofilní suché trávníky [B]	0,98
K4A - Nízké xerofilní křoviny [A]	0,67
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,36
X9B - Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami	0,21
X11 - Lesní paseky a holiny	0,20
T8.1B - Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin [B]	0,18
K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny	0,09
T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky	0,06
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	0,06
M1.4 - Říční rákosiny	0,04
X7A - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ochránářsky významné porosty	0,00
Velký Buk	21,36
L5.4 - Acidofilní bučiny	17,88
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	2,09
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	1,40
Velký Polom	74,58
L9.1 - Horské třtinové smrčiny	29,95
L5.4 - Acidofilní bučiny	23,08
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	18,19
X10 - Lesní paseky a holiny	1,14
R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnoveců	1,07
L9.3 - Horské papratkové smrčiny	0,80
L9.2B - Podmáčené smrčiny	0,29
L2.1 - Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana)	0,04
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	0,01
X1 - Urbanizovaná území	0,00
Vrapač	79,64
L2.3 - Tvrdé luhy nížinných řek	77,11
V4B - Makrofytní vegetace vodních toků [B]	1,66
X11 - Lesní paseky a holiny	0,86
(-1) - fiktivní biotop - mapování nebylo provedeno	0,01
Záskalí	32,63
L5.1 - Květnaté bučiny	28,63
L3.3B - Typické karpatské dubohabřiny	1,80
S1.2 - Štěrbínová vegetace silikátových skal a drolin	1,67
X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami	0,53
Zátoňská hora	48,54
L5.4 - Acidofilní bučiny	48,54