

## Charakteristika honitby:

### Výměra honebních pozemků

pozemky určené k plnění funkcí lesa	570,9363 ha
vodní plocha	0,9452 ha
ostatní plocha	4,2503 ha
celkem	576,1318 ha

### Sjednané normované a minimální stavy zvěře:

zvěř	normovaný stav	minimalní stav	jakostní třída
srnec obecný	36	14	3
zajíc polní	51	28	3

### Sčítaný stav zvěře v roce 2010

#### srnčí

srnec			srna	srnče	celkem
I.	II.	III.			
5	3	3	11	8	30

#### prase divoké

kňour			bachyně	sele	celkem
I.	II.	III.			
2	-	1	2	9	14

zajíc polní - 34

### Lov zvěře v letech 2007 - 2009

#### srnčí

rok	srnec	srna	srnče	celkem
2007	4	4	2	10
2008	5	4	2	11
2009	5	4	2	11

### **jelen evropský**

rok	jelen	laň	kolouch	celkem
2007	-	-	-	-
2008	-	-	2	2
2009	-	-	-	-

### **muflon**

rok	muflon	muflonka	muflonče	celkem
2007	-	-	2	2
2008	-	-	2	2
2009	-	-	-	-

### **prase divoké**

rok	lončák	sele	celkem
2007	-	4	4
2008	-	9	9
2009	-	11	11

**Honitba Paprč** je tvořena souvislými lesními celky z velké části jehličnatými porosty s převahou smrku a v některých částech se přirozeně zmlazuje. Honitba je umístěna mezi obcemi Benešov a Horní Štěpánov v krajní části Dražanské vrchoviny a je položena v nadmořské výšce od cca 620 m.n.v. až po zhruba 720 m.n.v. Terén v honitbě je mírně členitý. Svoji polohou, prostorní skladbou a úživností tvoří vhodné podmínky především pro chov spárkaté zvěře. Z hlediska početního zastoupení a normovaných stavů je v této honitbě nejhojněji zastoupena zvěř srnčí. Pravidelně se v honitbě zdržuje zvěř černá, ale pro malou výměru honitby nemá stanoveny normované stavy. Ojedinele se vyskytuje i jelen evropský, sika východní japonský a muflon. Ze zvěře drobné, u níž jsou stanoveny normované stavy, je zastoupen pouze zajíc polní. Z ostatní zvěře se vyskytuje liška, jezevec, kuna, zvěř pernatou zastupují jestřáb, káně, sojka, sovy apod.

Z uvedených statistik odstřelu zvěře v období 2007 - 2009 vyplývá, že lov spárkaté zvěře v této honitbě byl prováděn v souladu s mysliveckým hospodařením. Odstřel srnčí zvěře reagoval na početní stavy a nedošlo k překročení normovaného stavu. Ostatní druhy spárkaté zvěře jsou udržovány na minimálních početních stavech, aby nedošlo k jejímu nekontrolovanému rozmnožení v uvedené honitbě. U černé zvěře je lovena pouze zvěř mladá do dvou let věku, tj. sele a lončák.